



BORMANN[®]
PRO

Built to last.

BORMANN[®]

PRO

Built to last.

BUILT TO LAST

Taking advantage of our 35 years of experience we decided it is time to develop the PRO line. It is the highest quality tools we ever introduced manufactured to meet the toughest applications. They are robust and built with the top quality materials based on great experience and exhausting quality testing. PRO line is based on innovative and ergonomic design that brings you extended lifetime of all tools. They comply with all European certification.





BORMANN[®]

PRO

Built to last.

***QUALITY AND
PERFORMANCE
SINCE 1984***

We present you the complete range of semi-professional and professional power tools that meet all kinds of demands. BORMANN is covering a really wide assortment for dozens of applications. Our tools are produced based on strict quality control and are able to offer you stable quality and performance.

Our tools is a practical and powerful solution that will make your everyday work easier. We always look for the best combination of quality, performance and price without compromises.


BORMANN[®]

PRO

Built to last.

***WE FULFILL
YOUR DEMANDS***

Our 12.000 sq.m. total warehouse space guarantees we can process any demand from 1 pallet to a full truck order in one day. We have invested in our own private fleet of trucks in order to maintain flexibility in everyday business.




BORMANN[®]

PRO

Built to last.

OUR DIGITAL INTELLIGENCE

From our Soff1 ERP to Mantis WMS we use state of the art software investing constantly in process automation in order to minimize the human factor mistake and serve you the best way possible. We are also present in YouTube and Facebook with multiple channels showing our tools at real tough conditions. You can also visit our webpage nakayamatools.com to find out more about us.



BORMANN[®]

PRO

Built to last.

AFTER SALES SERVICE

Our expert engineering team together with our 15.000 genuine spare parts in stock will ensure that your BORMANN tools will perform well for the next years to come.





BORMANN®

PRO

Built to last.

EXPORT ACTIVITY

We have developed a strong network of trusted partners in many countries such as Greece, France, Bulgaria, Serbia, Skopje, Kosovo, Malta, Albania, Cyprus, Montenegro, Croatia, Slovenia and more. We work with the best distributors and DIY stores in every country satisfying thousands of consumers every day.



BORMANN[®]

PRO

Built to last.

PRESENTATION - POS


Our team can support you with marketing material and advise you with marketing ideas for best promotion activities.



BORMANN®

PRO

Built to last.



BORMANN®

PRO

Built to last.

1 ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V BBR3200




6 ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V BBR3300



2 ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ BDR4700



7 ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS BRH4300



3 ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΒΑΤ5020



8 ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V BBR3400



4 ΚΟΥΖΙΝΟΜΗΧΑΝΗ ΤΙΤΑΝΙUM BHA1900



9 ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ BPR6040



5 ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ ΤΙΤΑΝΙUM BHA1910



10 ΚΑΣΕΤΙΝΑ ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ & ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ BHT5200



YouTube CHANNEL: BORMANN PRO

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΔΥΝΑΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΖΩΗ

Δείτε το VIDEO



BBP3100 | 027591

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V

- Ροπή 50Nm
- Στροφές 0-440/0-1650rpm
- Κρούσεις 0-7040/0-26400bpm
- Ρυθμίσεις Ροπής 20+1
- Σώμα PRO

BBP3300 | 027607

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V

- Ροπή 180Nm • Στροφές 0-2800rpm
- Κρούσεις 0-3600bpm • Υποδοχή 1 / 4"
- Σώμα PRO

Δείτε το VIDEO



BBP5100 | 032717

ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 5 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ 20V

- Ροπή 100/150/200/300/400Nm
- Στροφές 0-2300rpm • Υποδοχή 1 / 2"
- Σώμα PRO



UNLIMITED POWER
6.0Ah

ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PRO-CONTROL XL

• Η Εγσωματωμένη τεχνολογία ελέγχου θερμοκρασίας ψύχει σωστά την μπαταρία σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος και σας επιτρέπει να εργάζεστε ακόμα και σε συνθήκες έως -18C.

• Διατηρεί συνεχή επικοινωνία της μπαταρίας με το εργαλείο και τον φορτιστή αποφεύγοντας την υπερφόρτωση και επιτυγχάνοντας αμείωτη ένταση και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

• Συνεχής μικρο-έλεγχος όλων των στοιχείων της μπαταρίας που εξασφαλίζει μέγιστη διάρκεια ζωής και ιδανική απόδοση.

• Έξυπνη ένδειξη πληρότητας

Δείτε το VIDEO



PRO20V ONE FOR ALL

ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ 20V LI-ION

BBP2002 033059 • 2.0Ah

BBV2004 020165 • 4.0Ah

BBP1006 032762 • 6.0Ah

ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ **SAMSUNG**

BBP5000 | 032700

ΣΕΤ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ BRUSHLESS ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ 20V, LI-ION

ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ • Ροπή 55Nm

- Κρούσεις 0-7500/0-25500bpm
- Ρυθμίσεις Ροπής 16

ΠΑΛΜΙΚΟ • Ροπή 200Nm

- Στροφές 0-800/0-1800/0-2500rpm
- Κρούσεις 0-1100/0-2500/0-3500bpm
- Υποδοχή 1 / 4"

• Σε τσάντα Με Μπαταρίες Li-Ion 2 X 4.0Ah και Φορτιστή



BBP5200 | 033035

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V SDS-PLUS BRUSHLESS

- Ενέργεια Κρούσης 2.2 J • Ικανότητα Διάτρησης Μπετό 22mm
- Στροφές 0-1420rpm
- Υποδοχή SDS-Plus • Σώμα PRO

BBP3200 | 027966

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V SDS-PLUS

- Ενέργεια Κρούσης 1.1 J
- Ικανότητα Διάτρησης Μπετό 10mm
- Στροφές 0-900rpm
- Υποδοχή SDS-Plus • Σώμα PRO

Δείτε το VIDEO



ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ 20V Li-Ion

BBP2001 033066 • 2000mAh

• 2,4A

BBV2003 020196 • 4000mAh

• 3,5A

*Τα σώματα δεν περιλαμβάνουν μπαταρία & φορτιστή

BRUSHLESS

Τα νέα μοτέρ BRUSHLESS PRO περιέχουν ανώτερης ποιότητας μαγνήτες και χαλκό για επίτευξη μεγαλύτερης ροπής και ισχύος.

BBP3600 | 031918

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

- Διάμετρος δίσκου 125mm • Στροφές 3000-10000rpm • Αλουμινένιο Κιβώτιο Γρανάζιων
- Κλείδωμα Δίσκου • Ρύθμιση προφυλακτήρα χωρίς Κλειδί
- Σώμα PRO

Δείτε το VIDEO



ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑ OREGON



BBP4000 | 032724

ΑΛΥΣΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V

- Λάμα 25cm • Αλυσίδα 3/8"LP • Ταχύτητα Αλυσίδας 6m/s
- Αυτόματη Λίπανση Αλυσίδας • Σώμα PRO

ΛΑΜΑ ΚΑΙ ΑΛΥΣΙΔΑ OREGON

BBP4200 | 032748

ΚΟΝΤΑΡΟΠΡΙΟΝΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V

- Λάμα 20cm • Τηλεσκοπικό κοντάρι 1,9-2,4m • Ταχυτενωτήρας αλυσίδας SDS • Αλυσίδα 3/8"LP • Ταχύτητα Αλυσίδας 8m/s • Αυτόματη Λίπανση Αλυσίδας • Σώμα PRO

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ



ΕΞΕΛΙΓΜΕΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ PRO-CONTROL XL

- Η Ενσωματωμένη τεχνολογία ελέγχου θερμοκρασίας ψύχει σωστά την μπαταρία σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος και σας επιτρέπει να εργάζεστε ακόμα και σε συνθήκες έως -18C.

- Διατηρεί συνεχή επικοινωνία της μπαταρίας με το εργαλείο και τον φορτιστή αποφεύγοντας την υπερφόρτωση και επιτυγχάνοντας αμείωτη ένταση και στις πιο δύσκολες συνθήκες.

- Συνεχής μικρο-έλεγχος όλων των στοιχείων της μπαταρίας που εξασφαλίζει μέγιστη διάρκεια ζωής και ιδανική απόδοση.

- Έξυπνη ένδειξη πληρότητας

PRO 20V ONE FOR ALL

BBP3500 | 027614

ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V

- Διάμετρος δίσκου 125mm
- Στροφές 10000rpm • Αλουμινένιο Κιβώτιο Γρανάζιων • Κλείδωμα Δίσκου • Ρύθμιση προφυλακτήρα χωρίς Κλειδί • Σώμα PRO



ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V LI-ION

BBP2002 033059 • 2.0Ah

BEV2004 020165 • 4.0Ah

BBP1006 032762 • 6.0Ah

διαθέσιμο από 25/2

ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ **SAMSUNG**

UNLIMITED POWER 6.0Ah



Δείτε το VIDEO



BBP3700 | 032755

ΦΥΣΕΡΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V

- Στροφές 18000rpm • Ταχύτητα Αέρα 270Km/h • Σώμα PRO



BBP3800 | 033073

ΣΠΑΘΟΣΕΓΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V

- Ικανότητα Κοπής Ξύλου 115mm
- Στροφές 0-3000rpm • Ταλάντωση
- Αλλαγή Λάμας Χωρίς Κλειδί • Ρύθμιση Κεφαλής • Σώμα PRO



USB ENABLED



BBP1010 | 032779

POWER BANK USB-ΦΑΚΟΣ 2 IN 1 ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V

- Έξοδος USB • Λάμπα LED

*Τα σώματα δεν περιλαμβάνουν μπαταρία & φορτιστή



BBP4300 | 033042

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V

- Στροφές 12000rpm • Ταχύτητα Αέρα 190Km/h • Σώμα PRO

BBP4400 | 032786

ΨΑΛΙΔΙ ΜΠΟΡΝΤΟΥΡΑΣ/ΧΛΟΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 20V

- Μήκος Κοπής Κουρευτικής 100mm
- Μήκος Κοπής Μπορντούρας 200mm

Για φορτιστές της πλατφόρμας δείτε στην σελίδα 3



BBP2100 | 032793

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V LI-ION

- Ροπή 25Nm • Στροφές 0-350/0-1300rpm • Ρυθμίσεις Ροής 19+1
- Κρούσεις 0-1100/0-2500/0-3500bpm • Σε Βολτίτσα με εξαρτήματα, μπαταρία Li-Ion 1 X 1,3Ah και φορτιστή

PRO 12V
ONE FOR ALL

BBP2009
032847

ΜΠΑΤΑΡΙΑ 12V
• 2Ah



BBP2008 | 032830

ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ 12V
• 2000mah • 2.4A



BBP2200 | 032809

ΔΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V LI-ION

- Ροπή 25Nm • Στροφές 0-350/0-1300rpm • Ρυθμίσεις Ροής 21
- Σώμα PRO

BBP2300 | 032816

ΠΑΛΜΙΚΟ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V LI-ION

- Ροπή 80Nm • Στροφές 0-2500rpm
- Κρούσεις 0-3500bpm
- Υποδοχή 1 / 4" • Σώμα PRO



BBP2400 | 032823

ΠΡΙΟΝΙ ΚΛΑΔΕΜΑΤΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ 12V, LI-ION

- Ικανότητα Κοπής Ξύλου 80mm
- Στροφές 0-2700rpm • Αλλαγή Λάμας Χωρίς Κλειδί • Σώμα PRO



BOC2000 | 028437

ΠΟΛΥΜΕΤΡΟ ΨΗΦΙΑΚΟ AC/DC 600V

- Μέτρηση κύκλου λειτουργίας • Μέτρηση θερμοκρασίας B. Fahrenheit • Μέτρηση θερμοκρασίας B. Κελσίου • Μέτρηση ελέγχου τρανζίστορ hFE • Μέτρηση ελέγχου συνέχειας
- Μέτρηση ελέγχου διόδων • Μέτρηση ελέγχου εξωτερικών φορτίων • Ένδειξη λειτουργίας αυτόματου εύρους • Ένδειξη λειτουργίας αυτόματης απενεργοποίησης • Ένδειξη λειτουργίας αποθήκευσης αποτελεσμάτων μέτρησης • Μέτρηση DC • Μέτρηση AC • Ένδειξη στάθμης μπαταρίας • Ένδειξη λειτουργίας δοκιμής μπαταρίας • Ένδειξη λειτουργίας ελέγχου τάσης χωρίς σύνδεση



BOC3000 | 028444

ΑΜΠΕΡΟΤΣΙΜΠΙΔΑ ΨΗΦΙΑΚΗ 600V

- Μνήμη 6000 Μετρήσεις • AC Ρεύμα 6A/60A/600A ± 2% • AC Voltage 0.1~600V ± 1% • Τάση DC 0.1~600V ± 1,2% • Αντίσταση 0~60MΩ ± 1%



BOM6500 | 028154

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΙΖΕΡ 60M

- Περιοχή μέτρησης 0.2-60m
- Ακρίβεια μέτρησης ±2mm
- Κατηγορία λέιζερ Class 2
- Μονάδες μέτρησης m/inch/ft/ft+in
- Μόνη/συνεχής μέτρηση
- Πυθαγόρειο 2/3 σημείων
- Βαθμός προστασίας IP 65
- USB φόρτιση
- Μπαταρία επαναφορτιζόμενη Ni-Mh
- Οθόνη 2 ίντσες
- Προστατευτικό περίβλημα



BOM7000 | 028628

ΜΕΤΡΗΤΗΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΝ ΛΕΙΖΕΡ 100M

- Περιοχή μέτρησης 0.2-100m
- Ακρίβεια μέτρησης ±2mm
- Κατηγορία λέιζερ Class 2
- Μονάδες μέτρησης m/inch/ft/ft+in
- Μόνη/συνεχής μέτρηση
- Πυθαγόρειο 2/3 σημείων
- Βαθμός προστασίας IP 65
- USB φόρτιση
- Μπαταρία επαναφορτιζόμενη Ni-Mh
- Οθόνη 2 ίντσες
- Προστατευτικό περίβλημα



BOM6800 | 029038

ΑΛΦΑΔΙ ΛΕΙΖΕΡ ΣΤΑΥΡΟΥ ΠΡΑΣΙΝΗΣ ΔΕΣΜΗΣ ΑΥΤΟΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ

- Λέιζερ σταυρού δύο ακτινών οριζόντια-κάθετα
- Εμβέλεια 30m
- Κατηγορία λέιζερ Class 2
- Ακρίβεια μέτρησης ±3/10m
- Βαθμός προστασίας IP54
- Υποδοχή στήριξης 1/4
- Τσαντάκι με 4 μπαταρίες AA
- Βάρος 320gr.

*Τα σώματα δεν περιλαμβάνουν μπαταρία & φορτιστή

Δείτε το VIDEO



BRH4300 | 027959

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS

- Ισχύς 1300W • Ισχύς κρούσης 5J
- Διάτρηση σε μητό 30mm
- Βάρος 3,7kg • Σε βαλίτσα με εξαρτήματα



BDH3600 | 027942

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

- Ισχύς 1700W • Ισχύς κρούσης 60J
- Διπλό σύστημα αντιδόνησης
- Βάρος 14,5Kg
- Σε βαλίτσα με εξαρτήματα



BRH4200 | 023166

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS

- Ισχύς 1050W • Ισχύς κρούσης 3,5J • Διάτρηση σε μητό 26mm • 4 λειτουργιών • Βάρος 3,7kg • Σε βαλίτσα με εξαρτήματα



BRH7500 | 023180

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS MAX

- Ισχύς 1600W • Ισχύς κρούσης 9J
- Διάτρηση σε μητό 40mm
- 7kg • Σε βαλίτσα με εξαρτήματα
- Κλείδωμα 12 θέσεων
- Σύστημα αντιδόνησης
- Ρύθμιση στροφών (0-630rpm)

SDS MAX

Δείτε το VIDEO



BDH4700 | 020608

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

- Ισχύς 1700W • Ισχύς κρούσης 75J • Βάρος 18,5kg
- Διπλό αντικραδασμικό • Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής λόγω του εξελιγμένου συστήματος κρούσης
- Σε βαλίτσα με εξαρτήματα

ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ ΚΥΛΙΝΔΡΟΥ 58MM

ΜΟΤΕΡ ΥΨΗΛΗΣ ΡΟΠΗΣ ΜΕ ΜΟΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΚΟΝΗ

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΡΟΥΣΗΣ



BRH2200 | 017240

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ

- Ισχύς 2100W • Ισχύς κρούσης 85J
- Βάρος 22kg • Περιλαμβάνει βελόνι και καλέμι
- Σε βαλίτσα με εξαρτήματα



BRH4500 | 020578

ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS-PLUS

- Ισχύς 1800W • Ισχύς κρούσης 7J
- Διάτρηση σε μητό 36mm • Στροφές 820rpm • Κρούσεις 4000bpm
- Βάρος 5,2kg
- Σε βαλίτσα με εξαρτήματα



BRH6500 | 023197

ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS MAX

- Ισχύς 1300W • Ισχύς κρούσης 18J
- Διπλό σύστημα αντιδόνησης • Βάρος 5kg
- Κλείδωμα 12θέσεων • Σε βαλίτσα με εξαρτήματα

SDS MAX



BHG3100 | 032311


ΠΙΣΤΟΛΙ ΘΕΡΜΟΥ ΑΕΡΑ CERAMIC 2000W

- Ψηφιακή οθόνη με ρύθμιση θερμοκρασίας/αέρα
- Κασετίνα με εξαρτήματα

BRB7000 | 020745

ΦΥΣΗΡΟ

- Ισχύς 650W • Στροφές 0-16000rpm
- Ροή αέρα 0-4m³/min
- Με επιπλέον δεύτερη προέκταση



B106500 | 028079**ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ**

- Ισχύς 650W • Στροφές 0-2850rpm
- Τσακ αυτόματο 13mm
- Οδηγός Βάθους

**B101300 | 020639****ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ**

- Ισχύς 1200W • Στροφές 0-1200/ 0-3000rpm
- 2 μηχανικές ταχύτητες
- Μεταλλικό τσακ αυτόματο 13mm
- Κιβώτιο αλουμινίου
- Οδηγός Βάθους

**BEW8500 | 028161****ΜΠΟΥΛΟΝΟΚΛΕΙΔΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ 1/2"**

- Ισχύς 950W
- Μέγιστη ροπή 500Nm
- Κασετίνα με εξαρτήματα

**B104500 | 020615****ΔΡΑΠΑΝΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ MINI**

- Ισχύς 400W • Στροφές 0-4200rpm
- Τσακ αυτόματο 10mm • Βάρος 1.1kg

**B109200 | 020622****ΔΡΑΠΑΝΟ ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ**

- Ισχύς 920W • Στροφές 0-3000rpm
- Μεταλλικό τσακ αυτόματο 13mm
- Κιβώτιο αλουμινίου
- Οδηγός Βάθους

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ**BAG1300 | 028116****ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ**

- Ισχύς 1010W
- Ø125mm
- Στροφές 3000-10000rpm

**BAG1700 | 020660****ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ**

- Ισχύς 1700W
- Στροφές 0-10500rpm
- Ø125mm

ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ**ΠΑΝΙΣΧΥΡΟ ΜΟΤΕΡ****ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΑΒΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΚΙΝΗΣΗ****BAG2400 | 003700**

- Ισχύς 2400W • Στροφές 6500rpm • Ø230mm

BAG7200 | 020677**ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ**

- Ισχύς 720W • Ø125mm
- Στροφές 11000rpm
- Στενό σώμα

**BAG1500 | 020653****ΓΩΝΙΑΚΟΣ ΤΡΟΧΟΣ**

- Ισχύς 1400W • Ø125mm
- Στροφές 11000rpm



- Ισχύς 2400W • Στροφές 6500rpm • Ø230mm



BJS7800 | 028192

ΣΕΓΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

- Ισχύς 750W • Κοπή 110mm
- Στροφές 1000-3100rpm
- Αλλαγή μαχαιριού SDS
- Κιβώτιο αλουμινίου



BJS7500 | 017127

ΣΕΓΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ

- Ισχύς 750W • Κοπή 150mm • Στροφές 500-3000rpm
- Αλλαγή μαχαιριού SDS
- Κιβώτιο αλουμινίου



BJS6000 | 028086

ΣΕΓΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΤΑΛΑΝΤΩΣΗ


- Ισχύς 600W • Κοπή 65mm
- Στροφές 600-3000rpm
- Αλλαγή μαχαιριού SDS



BCS1600 | 028109


ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ

- Ισχύς 1600w • Κοπή 65mm • Διάμετρος Ø190mm • Στροφές 5500rpm



ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

Μοντέλο	BTC2000	BTC2200	BTC2500
Κωδικός	021940	021957	021964
Κοπή (0°-45°) mm	630/445mm	750/525mm	950/670mm



ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ, ΡΥΘΜΙΣΗ ΥΨΟΥΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΔΙΣΚΟ ΚΟΠΗΣ ΜΕ ΡΟΥΛΕΜΑΝ

Μοντέλο	BTC3000	BTC3250
Κωδικός	021971	021988
Κοπή (0°-45°) mm	1290/900mm	1520/1020mm



BTC3500 | 022299

ΚΟΦΤΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΥΓΡΗΣ ΚΟΠΗΣ

- Ισχύς 2000W • Στροφές 2800rpm
- Δίσκος Ø350x25.4mm
- Μέγιστο μήκος κοπής 800mm
- Κοπή 90° 90mm
- Κοπή 45° 65mm
- Τραπέζι M53xP43cm



BBJ9500 | 031888

ΦΡΕΖΟΚΑΒΙΛΙΕΡΑ
 • Ισχύς 900W • Πάχος Κοπής 4mm
 • Διάμετρος Ø100mm • Στροφές 11000rpm

B553300 | 019152

ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΛΜΙΚΟ
 • Ισχύς 330W
 • Στροφές 10000rpm
 • Πέλυμα 229x115mm
 • Πλάκα/Κιβώτιο αλουμινίου
 • Εξαγωγή σκόνης



2 ΠΕΛΜΑΤΑ Ø125/Ø150

B555000 | 020714

ΤΡΙΒΕΙΟ ΕΚΚΕΝΤΡΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
 • Ισχύς 450W
 • Στροφές 4000-13000rpm
 • Διάμετρος Ø125+150mm
 • Κιβώτιο αλουμινίου
 • Εξαγωγή σκόνης



B551500 | 028284

ΤΡΙΒΕΙΟ ΧΟΥΦΤΑΣ
 • Ισχύς 180W
 • Πέλυμα 110x110mm
 • Στροφές 13000rpm
 • Φίλτρο σκόνης



B555500 | 027980

ΤΡΙΒΕΙΟ ΚΥΚΛΟΠΑΛΜΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
 • Ισχύς 710W
 • Διάμετρος Ø150mm
 • Στροφές 3000-6600rpm
 • Έκκεντρο 4-5mm
 • Εξαγωγή σκόνης



ΔΙΠΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ




BCP3100 | 030577

ΑΛΟΙΦΑΔΟΡΟΣ ΕΚΚΕΝΤΡΟΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ
 • Ισχύς 1050W • Διάμετρος Πέλματος 150mm
 • Στροφές 1400-4800rpm
 • Με προεκίνηση
 • Σε βαλίτσα με εξαρτήματα

NEO

2 ΠΕΛΜΑΤΑ



Για σκούρα τριβείου γυφωσανίδας δείτε σελίδα 14

B059500 | 025283

ΤΡΙΒΕΙΟ ΓΥΦΩΣΑΝΙΔΑΣ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
 • Ισχύς 750W
 • Στροφές 1000-2000rpm (στρογγυλό) 2800-5600 (τρίγωνο) • Μήκος 110-180cm
 • Αναδιπλούμενη χειρολαβή • Με πέλυμα στρογγυλό και τρίγωνο



BRT6000 | 027232

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΟ ΠΕΡΙΘΩΡΙΩΝ
 • Ισχύς 500W
 • Στροφές 33500rpm
 • Διάμετρος τσακ Ø6mm



BRT2000 | 020721

ΡΟΥΤΕΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
 • Ισχύς 2000W • Στροφές 600-23000rpm • Διαδρομή 0-60mm • Διάμετρος τσακ Ø12/8/6mm



BPL7500 | 028215

ΠΛΑΝΗ
 • Ισχύς 1050W
 • Στροφές 16000rpm
 • Μαχαίρι 82mm
 • Ρυθμιζόμενο βάθος εργασίας 0-3mm

B5M2800 | 020684

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

- Ισχύς 280W
- Στροφές 1500-3200rpm
- Σε κασετίνα με εξαρτήματα



BMC8500 | 028093

ΨΑΛΙΔΙ ΛΑΜΑΡΙΝΑΣ

- Ισχύς 850W • Στροφές 1600rpm
- Πάχος Κοπής 3,2mm

BCG2000 | 020691

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΕΤΟΥ

- Ισχύς 2000W • Ø180mm
- Στροφές 8500rpm
- Περιλαμβάνει δίσκο
- Με περιστρεφόμενη λαβή
- Με προεκκίνηση

B002500 | 028413

ΚΑΡΟΤΙΕΡΑ ΜΕ ΒΑΣΗ ΥΓΡΑΣ ΚΟΠΗΣ

- Ισχύς 4250W • Στροφές 580/860rpm
- Μεγ. διάμετρος Ø255mm
- Κατάλληλη Για Μπετό/Πέτρα/Δομικά Υλικά • Δεν περιλαμβάνεται η Διαμαντοκορώνα



ΜΕ ΠΡΟΕΚΚΙΝΗΣΗ



B5M1300 | 029045

ΣΑΤΙΝΙΕΡΑ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

- Ισχύς 1200W
- Στροφές 1000-3000rpm
- Περιλαμβάνει, βούρτσα κύλινδρο, γυαλόχαρτο, Flip Disk προφυλακτήρα και κλειδιά

ΜΕ ΠΡΟΕΚΚΙΝΗΣΗ



BCG1600 | 028543

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΜΠΕΤΟΥ/ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

- Ισχύς 1900W
- Στροφές 0-3000rpm
- Διάμετρος Ø180mm
- Εξωτερική διάμετρος συλλογής σκόνης 42mm
- Περιλαμβάνει δίσκο
- Αυτοανάρρωση
- Προστασία υπερφόρτωσης
- Constant Power
- Με προεκκίνηση

Αποσπώμενο τμήμα πέλματος για να λειάνει σωστά και τις άκρες



B0G8000 | 025443

ΛΕΙΑΝΤΗΡΑΣ ΕΥΘΥΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟΣ

- Ισχύς 750W • Τσακ 6/8mm
- Στροφές 10000-30000rpm



BCS3000 | 030591

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΣΙΔΕΡΟ/ΞΥΛΟ/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ)

- Ισχύς 2200W • Στροφές 1500rpm • Κοπή Ø130mm
- 95x180mm



BCS3500 | 030607

ΔΙΣΚΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΣΙΔΕΡΟ/ΞΥΛΟ/ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ)

- Ø355x25.4x2mm 72 Δόντια

* Δεν περιλαμβάνει δίσκο



BCG1601 | 030560

ΚΑΡΟΤΣΙ ΔΑΠΕΔΟΥ ΓΙΑ ΛΕΙΑΝΤΗΡΑ ΜΠΕΤΟΥ/ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ BCG1600



Η Bormann PRO BGB2000 είναι η μικρότερη γεννήτρια inverter στον κόσμο!

36% Μικρότερο μέγεθος σε σχέση με άλλες γεννήτριες της ίδιας κατηγορίας.

Είναι επίσης η ελαφρύτερη γεννήτρια στον κόσμο!

17% Μικρότερο βάρος σε σχέση με άλλες γεννήτριες της ίδιας κατηγορίας.

Σημαντική μείωση θορύβου!

Ο θόρυβος σε απόσταση 7 μέτρων είναι μικρότερος από 59dB σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

59dB



Πολλαπλές εισοδοί ψύξεως εξασφαλίζουν ομαλή λειτουργία και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.

Ακόμη και σε συνθήκες κλίσης έως 25° η γεννήτρια συνεχίζει τη λειτουργία της μέχρι να τελειώσει το καύσιμο.



Όλα τα εξωτερικά πλαστικά μέρη μετά από 500 ώρες UVA-30 test συνεχίζουν να είναι σε άριστη κατάσταση. Με προδιαγραφές IPX3, δηλαδή λειτουργία υπό βροχή 60 μοιρών. Λειτουργεί αξιόπιστα σε εύρος θερμοκρασιών από -5 έως 40.



Ο θόρυβος σε απόσταση 7 μέτρων είναι μικρότερος από 77dB σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.



Η περίελιξη είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από καθαρό χαλκό και εξασφαλίζει υψηλότερη απόδοση σε κάθε χρήση.

Νέα Γεννήτρια βενζίνης Inverter

Μεγάλη δύναμη και υψηλή απόδοση σε μικρό πακέτο!

Η Bormann PRO BGB2000 είναι ειδικά σχεδιασμένη ώστε να παρέχει αποκλειστική ισχύ για μια μεγάλη ποικιλία εφαρμογών, από εξοπλισμό φωτισμού και υπολογιστές έως αντλίες νερού και αεροσυμπιεστές. Η γεννήτρια ισχυροδοτείται από έναν ισχυρό τετράχρονο κινητήρα OHV που λειτουργεί με αμόλυβδη βενζίνη.



BGB2000 | 034469

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ INVERTER

- Συνεχής Απόδοση 1.9Kw • Μέγιστη απόδοση 2.1Kw • Τάση 230V/50Hz
- Πρίζες 1x16A, DC12V • Ονομαστική Ισχύς Συνεχούς Ρεύματος 12V/8.3A
- Τετράχρονος Αερόψυκτος OHV 79cc
- Δοχείο Καυσίμου 4Lt • Χωρητικότητα Λαδιού 0,5Lt • Αθόρυβη Λειτουργία $\leq 60\text{dB}$ (A) • Βάρος 18.3Kg

Δείτε το VIDEO



4T Βενζινοκίνητες Γεννήτριες

Όταν η στιβαρή κατασκευή εναρμονίζεται με τον εντυπωσιακό σχεδιασμό!

Οι Γεννήτριες Bormann Pro είναι κατασκευασμένες από υλικά υψηλής ποιότητας που παρέχουν μεγάλη αντοχή και μακροχρόνια απόδοση. Όλα τα μέρη του πλαισίου συναρμολογούνται μέσω ρομποτικών διαδικασιών συγκόλλησης, παρέχοντας στιβαρότητα και υψηλή αντοχή.

Οι πανίσχυρες OHV γεννήτριες είναι ικανές να τροφοδοτήσουν αξιόπιστα και αδιάκοπα ένα ευρύ φάσμα συσκευών και ηλεκτρικών εργαλείων και μηχανών. Άφρακτη δεξαμενή καυσίμου! Η δεξαμενή καυσίμου είναι κατασκευασμένη από ατσάλι ST14, δίνοντας της την δυνατότητα να αντέχει δύναμη 100kg βάρους χωρίς να παραμορφώνεται.



EURO 5 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΩΣ 40% ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

BGB3000 | 034414

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ

- Συνεχής Απόδοση 2.5Kw/11A • Μέγιστη απόδοση 2.8Kw • Τάση 230V/50Hz
- Πρίζες 2x16A, DC12V
- Τετράχρονος Αερόψυκτος OHV 208cc
- Δοχείο Καυσίμου 15,8Lt
- Χωρητικότητα Λαδιού 0,6Lt
- Στάθμη Ήχου $\leq 75\text{dB}$ (A) • Βάρος 48Kg

Δείτε το VIDEO



Είναι μικρότερες και ελαφρύτερες σε σχέση με άλλες γεννήτριες της αγοράς με αποτέλεσμα την ευκολότερη μεταφορά τους.



Όλοι οι κινητήρες είναι σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές εκπομπών ρύπων EPA EC(V) CE και άρα φιλικό στο περιβάλλον.




Το σασί της γεννήτριας είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένο από σωλήνα Q235 συγκολλημένο αυτόματα από ρομπότ με αποτέλεσμα την εξαιρετική αντοχή ακόμα και σε εργοταξιακές συνθήκες.



Όλα τα δοχεία καυσίμου κατασκευάζονται από ατσάλι ST14 που μπορεί να αντέξει μέχρι και 100Kg πίεσης χωρίς παραμόρφωση. Ο ακριβής σχεδιασμός και συγκόλλησή τους εξασφαλίζει διάρκεια ζωής έως 20 χρόνια.

Όλες οι αναγραφόμενες τιμές περιλαμβάνουν Φ.Π.Α. - Συμβουλευτείτε το κατάστημα σχετικά με το κόστος μεταφορικών και συναρμολόγησης



Το σασί της γεννήτριας είναι εξολοκλήρου κατασκευασμένο από σωλήνα Q235 συγκολλημένα αυτόματα από ρομπότ με αποτέλεσμα την εξαιρετική αντοχή ακόμα και σε εργοταξιακές συνθήκες.



Όλα τα δοχεία καυσίμου κατασκευάζονται από ατσάλι ST14 που μπορεί να αντέξει μέχρι και 100Kg πίεσης χωρίς παραμόρφωση. Ο ακριβής σχεδιασμός και συγκόλλησή τους εξασφαλίζει διάρκεια ζωής έως 20 χρόνια.

Όλα τα εξωτερικά πλαστικά μέρη μετά από 500 ώρες UVA-30 test συνεχίζουν να είναι σε άριστη κατάσταση. Με προδιαγραφές IPX3, δηλαδή λειτουργία υπό βροχή 60 μοιρών. Λειτουργεί αξιόπιστα σε εύρος θερμοκρασιών από -5 έως 40.

Ο θόρυβος σε απόσταση 7 μέτρων είναι μικρότερος από 77dB σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

Η περιέλιξη είναι κατασκευασμένη εξ ολοκλήρου από καθαρό χαλκό και εξασφαλίζει υψηλότερη απόδοση σε κάθε χρήση.

Είναι μικρότερες και ελαφρύτερες σε σχέση με άλλες γεννήτριες της αγοράς με αποτέλεσμα την ευκολότερη μεταφορά τους.

Όλοι οι κινητήρες είναι σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές εκπομπών ρύπων EPA EC(V) CE και άρα φιλικό στο περιβάλλον.

BGB3700 | 034421

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
 • Συνεχής Απόδοση 3Kw/13A
 • Μέγιστη απόδοση 3.3Kw
 • Τάση 230V/50Hz
 • Πρίζες 2x16A, DC12V
 • Τετράχρονος Αερόψυκτος OHV 224cc • Δοχείο Καυσίμου 15,8Lt
 • Χωρητικότητα Λαδιού 0,6Lt
 • Στάθμη Ήχου ≤75dB (A)
 • Βάρος 52Kg
 • Περιλαμβάνονται Τροχοί, Λαβές



Δείτε το VIDEO



EURO 5 ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΕΩΣ 40% ΦΙΛΙΚΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ INVERTER
 • BGB8000 / BGB8500

BGB6000 | 034438

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
 • Συνεχής Απόδοση 5Kw/22A • Μέγιστη απόδοση 5.5Kw • Τάση 230V/50Hz • Πρίζες 2x16A, 1x32A, DC12V • Τετράχρονος Αερόψυκτος OHV 420cc • Δοχείο Καυσίμου 27Lt • Χωρητικότητα Λαδιού 1,1Lt • Στάθμη Ήχου ≤76dB (A) • Βάρος 78Kg
 • Εκκίνηση με Μίζα • Περιλαμβάνονται Μπαταρία, Τροχοί, Λαβές



BGB8500 | 034452

ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ • Συνεχής απόδοση 8Kw/35A • Μέγιστη απόδοση 8.5Kw • Τάση 230V/50Hz • Πρίζες 2x16A, 1x32A, DC12V • Τετράχρονος Αερόψυκτος OHV 439cc • Δοχείο καυσίμου 27Lt • Χωρητικότητα λαδιού 1,1Lt • Στάθμη Ήχου ≤77dB (A) • Βάρος 93Kg • Εκκίνηση με μίζα • Περιλαμβάνονται μπαταρία, Τροχοί, Λαβές

Νέες Βενζινοκίνητες Αντλίες

Ήρθε η ώρα να αλλάξετε αυτά που ξέρατε όσον αφορά στις αντλίες!

Οι αντλίες είναι κατασκευασμένες από υλικά υψηλής ποιότητας που παρέχουν αντοχή και μακροχρόνια απόδοση. Όλα τα μέρη του πλαισίου συναρμολογούνται μέσω ρομποτικών διαδικασιών συγκόλλησης, παρέχοντας στιβαρότητα και υψηλή αντοχή. Άφθαρτη δεξαμενή καυσίμου! Η δεξαμενή καυσίμου είναι κατασκευασμένη από ατσάλι ST14, δίνοντας την ικανότητα να αντέχει 100kg βάρους χωρίς να παραμορφώνεται.



Δείτε το VIDEO



BGB1000 | 034476

ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖ/ΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ 2"X2"
 • Τετράχρονος OHV 196cc • Μέγιστη Παροχή 30m³/Η • Μανομετρικό 55m • Στάμια εξόδου Ø2"X1.5" X1.5" • Αντλία αλουμινίου • Δοχείο καυσίμου 4.2Lt • Χωρητικότητα Λαδιού 0,6Lt • Βάρος 27Kg • Αισθητήρας λαδιού

BGB1050 | 034483

ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 2"X2"
 • Τετράχρονος OHV 196cc • Μέγιστη Παροχή 35m³/Η • Μανομετρικό 30m • Στάμια εξόδου Ø2"X2" • Αντλία αλουμινίου • Δοχείο καυσίμου 4.2Lt • Χωρητικότητα Λαδιού 0,6Lt • Βάρος 24Kg

BGB1100 | 034490

ΑΝΤΛΙΑ ΒΕΝΖΙΝΗΣ 3"X3"
 • Τετράχρονος OHV 196cc • Μέγιστη Παροχή 55m³/Η • Μανομετρικό 30m • Στάμια εξόδου Ø3"X3" • Αντλία αλουμινίου • Δοχείο καυσίμου 4.2Lt • Χωρητικότητα Λαδιού 0,6Lt • Βάρος 26Kg



Φτερωτή με αντισκωριακή προστασία



Μαντεμνίο κέλυφος τουρμπίνας



Γρηγορότερη άντληση νερού σε σχέση με άλλες αντλίες : 35 τον/ώρα (BGB1050) ή 55 τον/ώρα (BGB1100)



Διαθέτει μαντεμνία επένδυση κυλίνδρου, αφυρρήλατος στρόφιλος, πιστόνι και λοιπά εξαρτήματα υψηλής αντοχής σε φθορές



Δείτε το VIDEO



ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΜΕ ΛΑΔΙ

Μοντέλο	BAT5020	BAT5030
Κωδικός	030799	030805
Ισχύς	2.5hp	2.5hp
Παροχή / Χωρητικότητα	239L/min 24Lt	239L/min 50Lt
Πίεση	10bar	10bar



BAT5040 | 030812

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟΜΠΛΟΚ ΜΕ ΛΑΔΙ

- Ισχύς 3hp
- Παροχή 412Lt/min • Χωρητικότητα 100Lt
- Δικύλινδρη κεφαλή
- Πίεση 10bar

BAT5050 | 030829

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

- Ισχύς 3hp
- Παροχή 322Lt/min • Χωρητικότητα 50Lt
- Προστατευτικό μάντα
- Πίεση 10bar

BAT5060 | 030836

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

- Ισχύς 3hp
- Παροχή 322Lt/min • Χωρητικότητα 100Lt
- Προστατευτικό μάντα
- Πίεση 10bar



BAT5070 | 030843

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΕ ΙΜΑΝΤΑ

- Ισχύς 3hp
- Παροχή 418Lt/min • Χωρητικότητα 150Lt
- Προστατευτικό μάντα
- Πίεση 10bar
- Με υδατοπαγίδα



BAT5080 | 030850

ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ OIL-LESS

- Ισχύς 0.75hp
- Παροχή 113Lt/min
- Χωρητικότητα 25Lt • Πίεση 8bar



INVERTER TECHNOLOGY

Ηλεκτροσυγκολλήσεις INVERTER (MMA) προηγμένης τεχνολογίας IGBT με υψηλές αποδόσεις. **1.HOT-START** για ομαλή εκκίνηση στην συγκόλληση. **2.ANTI-STICK** κόβει το ρεύμα εάν το ηλεκτρόδιο κολλήσει. **3.ARC-FORCE** σε περίπτωση που το ηλεκτρόδιο απομακρύνεται από την επιφάνεια διατηρεί ομοιογενή συγκόλληση.



ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΕ ΓΕΝΗΤΡΙΑ

* BIW1700/ BIW2100



ΜΕ 2 ΠΛΑΚΕΤΕΣ

BIW1700 | 028253

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 160A

- Απόδοση 60% • Με 2 πλακέτες • Τάση 230V
- Ρεύμα 10-160A • Ισχύς εισόδου 7.8KW
- Για ηλεκτρόδια έως 4mm • LCD panel
- Περιλαμβάνει εξαρτήματα

ΜΕ 3 ΠΛΑΚΕΤΕΣ

BIW2100 | 028260

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER 200A

- Απόδοση 60% • Με 3 πλακέτες • Τάση 230V
- Ισχύς εισόδου 7.8KW • Ρεύμα 10-200A
- Για ηλεκτρόδια έως 5mm • LCD panel
- Περιλαμβάνει εξαρτήματα



BIW1300 | 028277

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ MIG/MMA 160A

- GAS/NO GAS • 450gr/1000gr (0,6-0,8mm)
- Ισχύς εισόδου 5.2KVA • MIG ρεύμα 50-160A
- Απόδοση 45% • Προστασία IP215
- LCD panel • Περιλαμβάνει εξαρτήματα



INVERTER TECHNOLOGY

BIW4020 | 022282

PLASMA ΚΟΠΗΣ INVERTER

- Ρεύμα 10-40A
- Απόδοση 60%
- Πάχος κοπής 1-12mm
- Περιλαμβάνει καλώδιο τσιμηίδα-σώμα

BPW5000 | 019107

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ

- Ισχύς 3200W • Μέγιστη πίεση 225bar
- Μέγιστη παροχή 540L/h • Περιλαμβάνει άνεμη, σύστημα Auto-Stop ενσωματωμένο δοχείο απορρυπαντικού και 4 μπέκ



ΕΠΑΓΩΓΙΚΟ ΜΟΤΕΡ



BPW5300 | 031826

ΠΛΑΣΤΙΚΟ ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΟ

- Κινητήρας τετράχρονος 6.5hp
- Μέγιστη Παροχή 558L/h
- Μέγιστη πίεση 250bar • Αντλία με μπρούντζινη κεφαλή • Περιλαμβάνει Πιστόλι, Προέκταση Πιστολιού, 5 Ακροφύσια, Δοχείο Σαπουνιού 5m Λάστιχο



BVC6000 | 030867

ΣΚΟΥΠΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

- Ισχύς 1600W • Κάδος πλαστικός 30Lt
- Πρίζα ηλεκτρικών εργαλείων μέχρι 2000W
- Πρίζα εργαλείων Αέρος
- Φίλτρο HEPA αυτοκαθαριζόμενο με το πάτημα ενός κουμπιού • Κατάλληλη για τριβεία τοίχου και φανοποιίας
- Αναρρόφηση υγρών / στερεών
- Περιλαμβάνει εξαρτήματα

3 ΜΟΤΕΡ



BVC7500 | 015383

ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ/ ΣΤΕΡΕΩΝ

- Ισχύς 3x1000W
- Ροή αέρα 9700L/min
- Κάδος Inox 75Lt
- Περιλαμβάνει εξαρτήματα

AIRLESS

BAF6500 | 022930

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΙ ΨΕΚΑΣΜΟΥ AIRLESS

- Ισχύς 650W • Περιλαμβάνει 2 Μπεκ (311/517) • Μέγιστη πίεση 210 Bar
- Όγκος χρώματος 1100ml/min • Μεγ. Απόσταση 30cm • Μήκος σωλήνα 7.5m
- Κατάλληλο για υδατοδιαλυτά χρώματα • Άμεση τροφοδοσία από δοχείο χρώματος • Χρήση σε χρώματα χαμηλού και υψηλού ιξώδους με εναλλαγή των ακροφυσίων (311/517)



BWM4110 | 022893

ΣΥΓΚΟΛΛΗΤΙΚΟ ΣΩΛΗΝΩΝ

- Ισχύς 1200W
- Περιλαμβάνει 3 εξαρτήματα 75-90-110mm • Ηλεκτρονική ρύθμιση θερμοκρασίας 0-300°C
- Σε μεταλλική βαλίτσα



BK01810 | 028000

ΚΟΛΩΝΑΤΟ ΔΡΑΠΑΝΟ 16MM

- Ισχύς 550W
- Ταχύτητες 12
- Τσok 16mm
- Διαδρομή 80mm
- Βάση 410x230mm
- Μπουτόν κινδύνου
- Διάμετρος καλώνας Ø70mm
- Συνολικό ύψος 980mm



ΑΘΡΑΥΣΤΗ



ΜΕΓΕΝΗ ΑΤΣΑΛΙΝΗ ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΜΕ ΑΜΟΝΙ

Μοντέλο	88V3000	88V3200	88V3400
Κωδικός	002437	020295	020318
Άνοιγμα	100mm	150mm	250mm
Βάρος	6.5kg	14.4kg	16kg

- ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΦΥΣΗΜΑΤΟΣ
- ΤΡΙΠΛΟ ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ



BBS1550 | 032328

ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΓΚΟΥ

- Ισχύς 375W • Διαστάσεις ταινίας 100x914mm
- 0-90° • Διάμετρος δίσκου Ø150mm • Στροφές 1450rpm • Τραπεζί 19x12,5cm 0-45°



BRT2300 | 022916

ΠΛΑΝΗ ΞΕΧΟΝΔΡΙΣΜΑΤΟΣ ΦΟΡΗΤΗ

- Ισχύς 2000W • Στροφές 8000rpm
- Τροφοδοσία 6m/min • Πλάτος εργασίας 330mm • Πάχος πλανίσματος 0-3mm
- Ύψος εργασίας 6-160mm • Τραπεζί 33x29cm • 2 μαχαίρια • Βάρος 27kg

ΦΟΡΗΤΗ



BTS2800 | 029229

ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΔΑΠΕΔΟΥ

- Ισχύς 1800W • Στροφές 5000rpm
- Δίσκος Ø250x2.8mm 24T
- Μέγιστο ύψος κοπής 0/45° 85mm/65mm
- Υποδοχή απορρόφησης 35,5mm
- Συνολικές διαστάσεις 90x58.3cm
- Διαστάσεις τραπεζιού 56.3x58.3cm

BFS1800 | 022947

ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ ΛΟΞΗΣ ΚΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΙΠΛΩΣΗΣ

- Ισχύς 1800W
- Δίσκος Ø254mm
- Ταχύτητα 4200rpm
- Κοπή φαλτσοπριόνου 0°x90° 65x155mm
- 45°x90° 65x105mm
- 0°x45° 40x155mm
- 45°x45° 40x105mm
- Κοπή τραπεζιού 90°-68mm/45°-50mm



USB ENABLED

BPR6015 | 029991

ΠΡΟΒΟΛΕΑΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΩW COB

- 1100 Lumens
- Μπαταρία 2x18650 Li-ion, 3,7V 6600 mAh
- Αδιάβροχος • Μέγιστη απόσταση δέσμης 42m • USB Φόρτιση • Βάρος 701gr
- Περιστρεφόμενη λαβή 180° • Διάσταση 17x17x4.7cm • Ρύθμιση φωτισμού 20/40/60/80/100% • Δείκτης φόρτισης
- Δείκτης μπαταρίας • Λειτουργία powerbank




USB ENABLED

BPR6010 | 029984

ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΔΙΠΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

- 300 Lumens (XPG) • 350 Lumens (COB), • Αδιάβροχος IP54
- Μπαταρία 1 x 18650 Li-ion • USB φόρτιση • GREE XPG+RED LED +UVLED+COB (λευκό/κόκκινο) • Διάσταση Ø4x16.1cm • Βάρος 292gr (χωρίς μπαταρία)



Bluetooth USB ENABLED

BPR6045 | 030072

ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΤΡΙΠΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΒΛΥΕΤΟΟΤΗ ΗΧΕΙΟ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ

- 500 Lumens/250Lumens (COB) - TOP LED 150 Lumens • Βάση μαγνητική • Μπαταρία 2000mah Li-Ion • USB φόρτιση



ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΡΑΜΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ ΣΕ ΧΤΥΠΗΜΑΤΑ.

Δείτε το VIDEO



BPR6005 | 029977

ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ

- Cree T6 LED • 600 Lumens
- 5 Λειτουργίες φωτισμού 100%/50%/25%/STROBE/SOS
- Αδιάβροχος • Μπαταρία 1 x 18650 Li-ion
- Μέγιστη απόσταση δέσμης 250m • Ρύθμιση δέσμης focus εστίαση • USB φόρτιση
- Βάρος 157gr. • Διάσταση Ø3.7x16.6cm




USB ENABLED

BPR6035 | 030034

ΦΑΚΟΣ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟΣ ΧΡΩΜΑΤΩΣ LED ΑΔΙΑΒΡΟΧΟΣ

- 1500 Lumens / 320 Lumens (2 σκάλες) • Με μαγνήτη στην βάση • Μπαταρία 2200mah 3.7V Li-ion (18650) • USB φόρτιση • Μαγνήτης και γάντζος • Διάσταση Ø3.1x12.1cm
- Βάρος 133gr. (με μπαταρία) • GREE XPG LED • IPX4



BWR7500 | 030768

ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ 8 ΣΥΡΤΑΡΙΩΝ ΜΕ ΡΟΔΕΣ 6 ΣΤΟΠ Μ76.6XΠ46.5XΥ95.8CM

- 6 Συρτάρια M53.3xΠ39.1xΥ5.8cm φορτίο 25Kg • 2 συρτάρια M53.3xΠ39.1xΥ12.8cm φορτίο 35Kg
- Ρόδες Ø12.5cm • Συνολικό βάρος φορέα 60Kg



BTB3100 | 028994

ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Μ57XΠ24XΥ32CM

- Μεταλλικές ενισχύσεις
- Αδιάβροχο 600D Oxford



BTB3000 | 028970

ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Μ51XΠ23XΥ35CM

- Μεταλλικό χερούλι
- Μεταλλικές ενισχύσεις
- Αδιάβροχο 600D Oxford



BTB3050 | 028987

ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Μ41XΠ22XΥ32CM

- Μεταλλικές ενισχύσεις
- Σκληρός πλαστικός πάτος μεγάλης αντοχής
- Αδιάβροχο 600D Oxford



BTB3150 | 029007

ΤΣΑΝΤΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ Μ46XΠ26XΥ21CM

- Ενισχυμένη κατασκευή
- Αδιάβροχο 600D Oxford

Δείτε το
VIDEO**BHT5100** | **024675**ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/4" ΜΕ
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
ΣΕΤ 46ΤΕΜ
CHROME-VANADIUM**BHT5150** | **024682**ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" ΚΑΙ
1/4" ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ
ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 73ΤΕΜ
CHROME-VANADIUM**BHT5200** | **024699**ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2", 1/4" & 3/8"
ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ
171ΤΕΜ CHROME-VANADIUM**BHT5180** | **028239**ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2" ΚΑΙ 1/4"
ΜΕ ΚΑΣΤΑΝΙΑ
ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 110ΤΕΜ
CHROME-VANADIUM**BHT1390** | **030218**ΣΕΤ ΤΡΥΠΑΝΙΑ, ΜΥΤΕΣ,
ΠΟΤΗΡΟΤΡΥΠΑΝΑ &
ΚΑΡΥΔΟΜΥΤΕΣ 246ΤΕΜ

- M2 titanium fully ground HRC 63-65
- Σκληρυμμένες μύτες HRC 58-62

**BHT5220** | **028246**ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ 1/2", 1/4" & 3/8" ΜΕ
ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΚΤΑΣΗ 215ΤΕΜ
ΜΕ ΜΥΤΕΣ ΓΕΡΜΑΝΟ ΠΟΛΥΓΩΝΑ
CHROME-VANADIUM



NEO

BPW2200 025337
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
 • Ισχύς 1600W
 • Μέγιστη Παροχή 408L/h
 • Μέγιστη πίεση 135bar
 • Περιλαμβάνει πιστόλι, λάστιχο, και δοχείο απορρυπαντικού • Σύστημα Auto-Stop

BPW2600 029182
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
 • Ισχύς 2000W
 • Μέγιστη Παροχή 450L/h
 • Μέγιστη Πίεση 150Bar • Περιλαμβάνει Ρυθμιζόμενο Πιστόλι, Λάστιχο 5m, Καθώδιο 5m, Δοχείο Απορρυπαντικού • Σύστημα Auto-Stop

BPW3200 027041
ΠΛΥΣΤΙΚΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
 • Ισχύς 2200W • Μέγιστη Παροχή 450L/h • Μέγιστη πίεση 165bar • Περιλαμβάνει ανέμη, 2 βουρτσες, εξάρτημα πατώματος και δοχείο απορρυπαντικού • Σύστημα Auto-Stop



BPR6500 015062
ΦΥΣΕΡΟ/ ΑΝΑΡΡΟΦΗΤΗΡΑΣ
 • Ισχύς 500W • Όγκος αέρα 3.3m³/min • Ρυθμιζόμενη ροή αέρα
 • Με εργονομική λαβή
 • Κατάλληλο για παντός τύπου εργασίες • Με σάκο συλλογής



BEM1400 001775
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
 • Ισχύς 1400W
 • Στροφές 250-500rpm/ 400-800rpm • Ικανότητα 45L
 • Ø120mm

BVC2600 023241
ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ/ ΣΤΕΡΕΩΝ
 • Ισχύς 1200W
 • Κάδος Inox 20L
 • Υγρών - Στερεών
 • Περιλαμβάνει εξαρτήματα

BVC3400 022718
ΣΚΟΥΠΑ ΥΓΡΩΝ/ ΣΤΕΡΕΩΝ
 • Ισχύς 1400W
 • Κάδος Inox 30L
 • Με ηρίζα για τριβείο
 • Υγρών - Στερεών
 • Περιλαμβάνει εξαρτήματα

BDEI200 022145
ΑΠΟΦΡΑΚΤΗΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ
 • Ισχύς 240W • 500rpm
 • Ικανότητα 1" - 2"
 • Μήκος 7.5m - 3/8"



BDT1000 018582
ΔΙΟΥΓΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
 • Ισχύς 150W • Διάμετρος Ø75x20x10mm
 • Ρυθμιζόμενες στροφές 0-10000rpm
 • Με 100 Εξαρτήματα και Εύκαμπη Προέκταση 1m/Τοοκ 2.5-3,0mm

BDT1500 001140
ΔΙΟΥΓΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ
 • Ισχύς 150W
 • Στροφές 2950rpm
 • Τροχός Ø 150mm

BDT1530 010845
ΔΙΟΥΓΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΕ ΤΑΙΝΙΑ
 • Ισχύς 250W • Στροφές 2950rpm • Διάμετρος Ø150mm
 • Διαστάσεις ταινίας 686x50mm

BDT1525 010838
ΔΙΟΥΓΜΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΜΕ ΒΟΥΡΤΣΑ
 • Ισχύς 250W • Στροφές 2950rpm • Διάμετρος Ø150mm



B5D7100 017486
ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΥΦΟΣΑΝΙΔΑΣ
 • Ισχύς 710W
 • Στροφές 0 - 4000rpm
 • Υποδοχή 1/4"
 • Μήκος καλωδίου 2m

BPH4000 014744
ΣΚΑΠΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ SDS PLUS
 • Ισχύς 1500W • Στροφές 0-880rpm • Ενεργειακή Κρούση 5.5J • Κρούσεις 4350bpm
 • Μπετόν 32mm • 4.9kg
 • Σε κασετίνα με βελόνι, καλέμι, 3 τρυπάνια

BDI1700 014492
ΚΑΤΕΦΑΦΙΣΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΛΕΤΟ
 • Ισχύς 1700W • 14kg
 • Ενεργειακή Κρούση 50J
 • Κρούσεις 1650bpm
 • Σε βαλίτσα με βελόνι και καλέμι

BGC1350 018599
ΦΡΕΖΑ ΤΟΙΧΟΥ
 • Ισχύς 1350W • Βάθος 0-30mm
 • Περιλαμβάνει 2 δίσκους διαμέτρου Ø125mm • Πλάτος 8-26mm
 • Στροφές 9000rpm
 • Σε βαλίτσα



BMS6500 013006
ΤΡΟΧΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ
 • Ισχύς 65W • Στροφές 6500rpm
 • Για τρυπάνια 3-13mm
 • Για πλάτος καθεμιού/ ληνίδας 6-51mm

BEM1000 021766
ΑΝΑΔΕΥΤΗΡΑΣ ΟΡΑΠΑΝΟ
 • Ισχύς 1000W
 • Στροφές 850rpm
 • Τοοκ 16mm

BRT1250 022442
ΡΟΥΤΕΡ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
 • Ισχύς 1200W
 • Στροφές 11000-30000rpm
 • Κοπή 50mm • Τοοκ 6/8mm
 • οδηγός και κλειδιά

BSS3500 019039
ΤΡΙΒΕΙΟ ΠΑΛΜΙΚΟ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ
 • Ισχύς 350W • Πέλιμα 230x115mm
 • Ρυθμιζόμενες στροφές 6000-11000rpm



LED light

LED light

x2

x2

BCD2500 017257
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΟΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΙΘΙΟΥ 20V 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
 • Στροφές 0 - 450rpm / 0 - 1550rpm
 • Ροπή 32Nm • 1 Μπαταρία 1.3Ah
 • Τοοκ αυτόματο 10mm

BCD2505 022121
ΚΡΟΥΣΤΙΚΟ ΟΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΙΘΙΟΥ 20V 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ
 • Στροφές 0 - 450rpm/0 - 1550rpm
 • Ροπή 30Nm • 2 Μπαταρίες 1.3Ah
 • Τοοκ αυτόματο 10mm
 • Σε πλαστική βαλίτσα μεταφοράς

BCD1330 028130
ΟΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΙΘΙΟΥ 12VOLT
 • Στροφές 0-350/0-1050rpm
 • Ροπή 23Nm • 2 Μπαταρίες 1.3Ah
 • Τοοκ αυτόματο 10mm

BCD2330 028147
ΟΡΑΠΑΝΟΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ΝΙΘΙΟΥ 18 VOLT
 • Στροφές 0-350/0-1050rpm
 • Ροπή 30Nm
 • 2 Μπαταρίες 1.3Ah
 • Τοοκ αυτόματο 10mm



BB53000 017073
ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΞΥΛΟΥ ΜΕ ΒΑΣΗ
• Ισχύς 750W • Ταχύτητα κορδέλλας (2) 360/720m/min • Μήκος κορδέλλας 2240mm • Ύψος κοπής 175mm
• Πλάτος κοπής 305mm • Διαστάσεις τραπεζιού με προέκταση M40xΠ86cm



BD33000 018575
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ 2 ΕΡΓΑΣΙΩΝ
• Ισχύς 2000W • Στροφές 4500rpm
• Περιλαμβάνει δίσκο Ø305mmx30mmx36Δ • Κοπή 90° 180X85mm, 45° 125X85mm, 45°X45° 150X55mm
• Κοπή πάγκου 55mm




BC52000 016793
ΔΙΣΚΟΠΡΙΟΝΟ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
• Ισχύς 2000W
• Στροφές 3800rpm • Διάμετρος δίσκου Ø355mm • Μέγιστο ύψος κοπής 90° 105mm • Μέγιστο ύψος κοπής 45° 85mm

BMX1800 010821
ΜΠΕΤΟΝΙΕΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
• 180L
• 650W



ΠΑΛΑΓΚΟ ΑΝΥΣΙΔΑΣ 3M

Μοντέλο	BPA9130	BPA9230
Κωδικός	020790	020806
Κανονότητα	1Ton	2Ton



ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΑΛΑΓΚΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

Μοντέλο	BPP2500	BPP6000
Κωδικός	007838	000303
Μήκος βραχίονα	110/75cm	75cm
Μέγιστο βάρος Ανύψωσης	600Kg/75cm	600kg
	250Kg/110cm	

Τιμή



ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΠΑΛΑΓΚΟ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 10M/ΜΙΝ

BPA2000 027430	480W	100 / 200Kg / 12m
BPA4000 000211	950W	200 / 400Kg / 18m
BPA6000 000228	1050W	300/600kg / 18m
BPA1018 020066	1600W	500/1000kg / 18m



BB56000 028826
ΠΡΙΟΝΟΚΟΡΔΕΛΑ ΜΕΤΑΛΛΟΥ
• Ισχύς 550W
• Κοπή Ø115mm/100X150mm
• Λάμα 1638mm

**ΑΝΤΙΣΤΙΚ ΙGBT
HDT START
ARC FORCE**

- Με θερμική προστασία
- Περιλαμβάνει μάσκα, ταμπίδα, σώμα, καλώδια, συρματοβουρτσα

ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗ INVERTER ΜΕ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Μοντέλο	BIW1410	BIW1610
Κωδικός	027522	030416
Απόδοση	140A/60%	160A/60%
Ηλεκτρόδιο	3.2mm	4.0mm,
Τιμή		



BWR5136 031314
ΚΟΥΡΜΠΑΔΟΡΟΣ
ΥΦΡΑΓΗΛΙΚΟΣ 12 ΤΟΝ ΜΕ ΣΕΤ
6 ΜΗΤΡΕΣ ΚΑΙ ΤΡΙΠΟΔΟ



BPG6000 018353

- ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ**
- Ισχύς 550W
 - Χωρητικότητα δοχείου 800ml
 - Διάμετρος μπεκ Ø1.8/2.6mm
 - Ψώδες 80Din/sec
 - Για υδατοδιαλυτά χρώματα

BPG9000 017165

- ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ**
- Ισχύς 700W • Χωρητικότητα δοχείου 900ml • Διάμετρος μπεκ Ø2.5mm (21μκ)
 - Παροχή 1100ml/min • Πίεση 0.1 - 0.5bar
 - Μήκος σπράτ 1.8m • Ψώδες 70Din/sec
 - Για υδατοδιαλυτά χρώματα

BBC8500 023449

- ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ & POWER BANK**
- Μπαταρία 12000mAh
 - Έξοδος 5V/1A +5V/2A
 - USB 16V/2A +19V/3.5A(LAPTOP)
 - Έξοδος 12V/2A
 - Τάση εισόδου 15V/1A
 - Ρεύμα εκκίνησης 300A
 - Max. Ρεύμα εκκιν. 500A
 - Περιλαμβάνει ένδειξη στάθμης, φωτισμό LED (On, Strobe, SOS), καλώδια φόρτισης συσκευών
 - Κατάλληλο για βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα μεσαίου κυβισμού

BBC9000 015550

- ΕΚΚΙΝΗΤΗΣ & POWER BANK**
- Μπαταρία 18000Ah (Li-Po)
 - Έξοδος 5V/2.1A+5V/1A+12V/10A+19V/3.5Ah+12V Εκκιν. • Τάση εισόδου 14V/1A • Ρεύμα εκκίνησης 350A • Max. Ρεύμα εκκιν. 700A
 - Περιλαμβάνει Ένδειξη στάθμης, φωτισμό LED, καλώδια φόρτισης συσκευών • Κατάλληλο για βενζινοκίνητα και πετρελαιοκίνητα οχήματα μεγάλου κυβισμού



BWH2000 018346

- ΜΑΣΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΟΛΛΗΣΗΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ**
- Οθόνη 98x53mm
 - Κυψέλη και εναλλάξιμη μπαταρία • Σκίαση DIN9-13
 - Προστασία UV DIN6
 - Με λειτουργία για λείανση

BBC4000 018858

- ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ**
- Ισχύς 70W • Τάση 6/12V
 - Ρεύμα φόρτισης 4A
 - Για κάθε τύπο μπαταρίας
 - Πλήρως αυτόματη φόρτιση

BBC1100 018865

- ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ**
- Ισχύς 180W • Τάση 6/12V
 - Ρεύμα φόρτισης 2-10A
 - Για κάθε τύπο μπαταρίας
 - Πλήρως αυτόματη φόρτιση

BBC1250 022503

- ΦΟΡΤΙΣΤΗΣ ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ**
- Τάση 12V • Ισχύς εισόδου 250W
 - 6 σταδίων • Έξοδος 2Ah/6Ah/10Ah/15Ah
 - Έλεγχος θερμοκρασίας
 - Για κάθε τύπο μπαταρίας
 - Πλήρως αυτόματος κύκλος φόρτισης

ΚΩΔ.	ΝΟ
027706	40
027713	41
027720	42
027737	43
027744	44
027751	45
027768	46

SO

ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑ

Χωρίς προστασία. Από δέρμα NUBUCK. Σόλα RUBBER / TPR αντιολισθητική, αντιστατική και αντικραδασμική.

ΚΩΔ.	ΝΟ
027775	40
027782	41
027799	42
027805	43
027812	44
027829	45
027836	46

S3

ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΑΡΑΧΕ

Από δέρμα NUBUCK. Με προστασία δακτύλων και πέλματος. Σόλα EVA/Rubber αντιολισθητική, αντιστατική, αντικραδασμική.


SO

ΚΩΔ.	ΝΟ
021438	40
021445	41
021452	42
021469	43
021476	44
021483	45
021490	46

ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΚΛΑΗΟΜΑ

Χωρίς προστασία. Από δέρμα μόσχου. Σόλα PU / PU αντιολισθητική, αντιστατική και αντικραδασμική.


NEO
SO

ΚΩΔ.	ΝΟ
025030	40
025047	41
025054	42
025061	43
025078	44
025085	45
025092	46

ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΙΓΕΡ

Χωρίς προστασία. Υφασμα διαπνέον. Σόλα Rubber/ EVA/ Rubber αντιολισθητική, αντιστατική και αντικραδασμική.

ΚΩΔ.	ΝΟ
024811	40
024828	41
024835	42
024842	43
024859	44
024866	45
024873	46

S3

ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΛΑΣΚΑ

Με προστασία δακτύλων και πέλματος. Από δέρμα SPLIT. Σόλα PU / PU αντιολισθητική, αντιστατική και αντικραδασμική.

ΚΩΔ.	ΝΟ
025153	40
025160	41
025177	42
025184	43
025191	44
025207	45
025214	46

SO

ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΙΑΣ

Χωρίς προστασία. Από δέρμα SPLIT. Σόλα PU / PU αντιολισθητική, αντιστατική και αντικραδασμική.

ΚΩΔ.	ΝΟ
034001	40
034018	41
034025	42
034032	43
034049	44
034056	45
034063	46

S1

NEO
ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΙΑΜΙ

Με Προστασία Δακτύλων. Από Δέρμα SUEDE και διαπνέον Υλικό MESH. Σόλα BOOST/PU αντιολισθητική, αντιστατική και αντικραδασμική.

ΚΩΔ.	ΝΟ
021254	40
021261	41
021278	42
021285	43
021292	44
021308	45
021315	46

SO

ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΑΝΑ

Χωρίς προστασία. Από δέρμα NUBUCK. Σόλα EVA/ Rubber αντιολισθητική, αντιστατική και αντικραδασμική.

ΚΩΔ.	ΝΟ
019367	40
019374	41
019381	42
019398	43
019404	44
019411	45
019428	46

SO

ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ DENVIER

Χωρίς προστασία. Από δέρμα SUEDE. Σόλα PU / PU αντιολισθητική, αντιστατική και αντικραδασμική.

ΚΩΔ.	ΝΟ
021520	40
021537	41
021544	42
021551	43
021568	44
021575	45
021582	46

S3

ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΛΩΑΥΚΕΕ

Με προστασία δακτύλων και πέλματος. Από δέρμα Μόσχου. Σόλα PU / PU αντιολισθητική, αντιστατική και αντικραδασμική.

ΚΩΔ.	ΝΟ
024743	40
024750	41
024767	42
024774	43
024781	44
024798	45
024804	46

SO

ΥΠΟΔΗΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΑΘΟΝ

Χωρίς προστασία. Υφασμα Non-woven διαπνέον. Σόλα αφρώδης EVA αντιολισθητική, αντιστατική και αντικραδασμική.

ΚΩΔ.	ΝΟ
027843	40
027850	41
027867	42
027874	43
027881	44
027898	45
027904	46

S3

ΥΠΟΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΝΑΥΑΙΟ

Με προστασία δακτύλων και πέλματος. Από δέρμα NUBUCK. Σόλα PU / PU αντιολισθητική, αντιστατική και αντικραδασμική.



ΜΠΟΥΦΑΝ FLEECE
100% POLYESTER 400GR

ΚΩΔ.	ΜΟ
029748	M
029755	L
029762	XX
029779	XXL

ΣΕΤ ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
ΑΝΤΙΑΝΕΜΙΚΟ

ΚΩΔ.	ΜΟ
023661	M
023678	L
023685	XL
023692	XXL



ΓΙΛΕΚΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, 260G 80%
POLYESTER/ 20% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ OXFORD

ΚΩΔ.	ΜΟ
024569	M/50
024576	L/52
024583	XL/54-56
024590	XXL/58



ΠΑΝΤΕΛΟΝΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
240GR 80% POLYESTER
20% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ

ΚΩΔ.	ΜΟ
030119	S/48
030102	M/50
030089	L/52
030096	LD/54
030126	XL/56
030133	XXL/58

ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ
ΤΙΡΑΝΤΑ 240G/Μ2
80% POLYESTER
20% ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ

ΚΩΔ.	ΜΟ
030171	S/48
030164	M/50
030140	L/52
030157	LD/54
030188	XL/56
030195	XXL/58



ΦΟΡΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ
ΤΙΡΑΝΤΕΣ, 260G
80% POLYESTER/ 20%
ΒΑΜΒΑΚΕΡΟ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ OXFORD

ΚΩΔ.	ΜΟ
024514	M/50
024521	L/52
024538	LD/54
024545	XL/56
024552	XXL/58



**EU STANDARD EN 131
ΜΕΓΙΣΤΟ ΒΑΡΟΣ 150KG**

ΣΚΑΛΕΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

BHL5004 022794 Σκαλιά 4+1

BHL5005 022800 Σκαλιά 5+1

BHL5006 022817 Σκαλιά 6+1

BHL5007 022824 Σκαλιά 7+1

ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΟΝΗ

BHL1011 022831 Σκαλιά 11 2.9m

BHL1013 022848 Σκαλιά 13 3.5m

ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΗ ΣΚΑΛΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

BHL7000 026488 Σκαλιά 7 2.6m

BHL7010 022770 Σκαλιά 10 3.1m



BWR9001 005315
ΚΑΡΟΤΣΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
• Φορτίο έως 90KG


BWB6500 014331
ΚΑΡΟΤΣΙ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ
65LT

BWR3001 002420
ΚΑΡΟΤΣΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
• Φορτίο έως 150kg
• Διαστάσεις
42x72x70cm

BWB2000 022251
ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
• Φορτίο έως 250kg



BWB2500 022268
ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΕ ΤΡΙΠΛΗ ΡΟΔΑ
ΓΙΑ ΣΚΑΛΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
• Φορτίο έως 250kg
• Βαρέως τύπου



BWB3000 022275
ΚΑΡΟΤΣΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
• Φορτίο έως 250kg



BWB3500 025481 **2ΣΕ1**
ΚΑΡΟΤΣΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
• Φορτίο έως 250kg

BWB8000 029212
ΚΑΡΟΤΣΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ
HEAVY DUTY
• M90xΠ159xY84cm
• 4 Μεγάλες ρόδες
• Φορτίο έως 300 Kg

BWR2511 001249
ΠΑΛΕΤΟΦΟΡΟ
• Ικανότητα 2500kg
• M110xΠ155cm
• Μέγιστη ανύψωση 20cm

BWR5074 013877
ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟ
• 1ΤΟΝ • Ανύψωση 3m




BAT5010 030782
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΜΟΝΟ-ΜΠΛΟΚ ΛΑΔΙΟΥ

- Ισχύς 2hp
- Χωρητικότητα 50L
- Παροχή 188L/min
- Πίεση 8 bar



MY1100 016915
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ OILESS

- Αεροφθιάκιο 6L • Ισχύς 1.5hp • Παροχή 180L/min
- Πίεση 8 bar/ 116Psi



BAP1200 025726
ΑΕΡΟΣΥΜΠΙΕΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ

- Τάση 12V
- Με φώς LED



BAT1150 020493
ΑΕΡΟΚΟΠΙΔΟ ΜΕ ΚΟΠΙΔΙΑ

- 150mm



BAT1200 020479
ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/2"

- 8kgm • Στροφές 160rpm



BAT1400 020462
ΑΕΡΟΚΑΣΤΑΝΙΑ 1/4"

- Ροπή 27Nm
- Στροφές 180rpm



BWR5127 028765
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ

- Μήκος λάστιχου 15m 1/4"



BWR5144 031406
ΜΠΑΛΑΝΤΕΖΑ ΜΕ ΛΑΣΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ

- Πίεση λειτουργίας 300PSI
- Σύνδεσμος 3/8" • Μήκος λάστιχου 15m • Βάρος 7.3Kg



BAI2500 022985
ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ ΕΥΘΥ 1"

- Ροπή 2180Nm • Στροφές 4200rpm • Βάρος 14Kg
- Σε βαλίτσα



BAT2007 020561
ΑΕΡΟΤΡΙΒΕΙΟ 7"

- 92x168mm



BGG6000 014249
ΑΕΡΟΓΡΑΣΣΑΔΟΡΟΣ

- 400ml



BAN8016 017363
ΚΑΡΦΩΤΙΚΟ ΑΕΡΟΣ ΓΙΑ ΔΙΧΑΛΑ

- Τύπος δίχαλου 80 • Μήκος 6-16mm • Σε βαλίτσα



BAT1005 020554
ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ 125MM

- Στροφές 10000rpm



BAT1038 020486
ΑΕΡΟΔΡΑΠΑΝΟ ΤΣΟΚ 10MM

- Στροφές 18000rpm



BAT1075 020509
ΚΟΦΤΗΣ ΑΕΡΟΣ 3"

- 75mm
- Στροφές 2000rpm



BAT3000 021780
ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" ΚΟΝΤΟ ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

- Μικρού μήκους • Διπλό σφυρί
- Ροπή 610Nm • Σε κασετίνα με εξαρτήματα



BAT1006 020455
ΑΕΡΟΤΡΟΧΟΣ FLEXIBLE

- Στροφές 25000rpm

BAT1112 020530
ΑΕΡΟΚΛΕΙΔΟ 1/2" ΜΕ ΚΑΡΥΔΑΚΙΑ

- Ροπή βιδώματος 320Nm
- Σε κασετίνα



BSG1000 012474
ΑΕΡΟΓΡΑΦΟΣ

- Μπεκ 0.8mm
- Πίεση 3bar
- Χωρητικότητα δοχείου 100ml



ΠΙΣΤΟΛΙ ΒΑΦΗΣ ΑΝΩ ΔΟΧΕΙΟ 0.6LT

BSG1218 020394 1.8mm

BSG1220 020400 2.0mm



BSG1850 020488
ΠΙΣΤΟΛΙ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ

- Χωρητικότητα δοχείου 1000ml



BWR5190 028505
ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ

- 900Kg
- Συρματόσχοινο Ø5mmx10m



BWR5108 018988
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΡΓΑΤΗΣ

- 1360kg
- Τάση 12V • Ισχύς 1000W
- Συρματόσχοινο 4,8mm x 13m
- Καλώδιο διακόπτη 3m
- Καλώδιο μπαταρίας 1.8m



BWR5116 028659
ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΣ 2Τ
• Ανύψωση
130-320mm
• Βάρος 6.5kg

BWR5064 013778
ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΣ 2Τ
ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ
• Ανύψωση 85-330mm
• Βάρος 14kg

BWR5129 029502
ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΣ 2Τ
ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ
• Ανύψωση 89mm - 365mm
• Βάρος 14kg

BWR5134 029557
ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΣ 3Τ
ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ
• Ανύψωση 130-465mm
• Βάρος 28kg



BWR5135 029564
ΓΡΥΛΛΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 4Χ4
• Ανύψωση 130-1325mm
• Βάρος 14.5kg



BWR5037 011354
ΠΡΕΣΣΑ ΦΑΝΟΠΟΙΙΑΣ 10Τ
• Εύρος εργασίας 322-452mm
• Σε με εξαρτήματα • Βάρος 29kg
• Σε πηλαστική βαλίτσα

BWR5050 012160
ΚΑΡΟΤΣΟΓΡΥΛΛΟΣ 2.5Τ
ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΡΟΦΙΛ
• Διπλής ανίλιδας
• Ανύψωση 75-500mm
• Βάρος 33kg



BWR5117 028666
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΕΣΣΑ
ΠΑΓΚΟΥ ΙΟΤ
• Διαδρομή εμβόλου 175mm
• Εύρος εργασίας 0-340mm
• 45kg • Διαστάσεις
M68xΠ45xΥ107cm
• Με ανίλιδα χειρός

BWR5118 028673
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΕΣΣΑ 12 ΤΟΝΩΝ
• Διαδρομή εμβόλου 175mm
• Εύρος εργασίας 0-920mm
• 68.5kg • Διαστάσεις M137xΠ16.5x
Υ19.5cm • Με ανίλιδα χειρός

BWR5003 011019
ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΠΡΕΣΣΑ 20Τ
• Διαδρομή εμβόλου 185mm
• Εύρος εργασίας 0-910mm
• 97kg • Διαστάσεις
M155xΠ17.5xΥ12.5cm
• Με ανίλιδα χειρός

BWR5132 029533
ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΤΡΟ ΣΕΤ ΒΕΝΖΙΝΗΣ
• Περιλαμβάνει Αντάπτορες για όλους
τους τύπους μπουζί και 2 Universal



ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ ΓΡΥΛΛΟΙ ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ

BWR5142 031383 2 Τόνων
181-345mm

BWR5019 011170 8 Τόνων
200-385mm

BWR5130 029519 15 Τόνων
230-460mm



BWR5120 028697
ΣΑΣΜΑΝΟΓΡΥΛΛΟΣ 500KG,
• Ανύψωση 1140-1965mm

BWR5007 011057
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΚΙΝΗΤΗΡΩΝ
• Φορτίο 680kg
• Μέγιστο ύψος
εργασίας 820mm



BWR5141 031376
ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ
• Διαστάσεις M90xΠ42.5xΥ12cm

BWR5110 020837
ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ
• Μήκος 90cm
• Πηλαστική

BWR5113 029458
ΞΑΠΛΩΣΤΡΑ/ΚΑΘΙΣΜΑ
ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ



ΤΡΙΠΟΔΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΑΥΤΟΜΑΤΟ
ΚΛΕΙΩΜΑ ΤΙΜΗ ΖΕΥΓΟΥΣ

BWR5122 028710 2 Τόνων

BWR5123 028727 6 Τόνων

BWR5138 031345
ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΜΕ ΘΗΚΗ
ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ • Θήκη εργαλείων
και μικρών εξαρτημάτων
• Κάθισμα Βινυλίου
• Διαστάσεις M36xΠ36.5xΥ36.5cm

BWR5139 031352
ΚΑΘΙΣΜΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ ΠΤΥΣΣΟΜΕ-
ΝΟ ΜΕ ΘΗΚΗ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
• Θήκη εργαλείων και μικρών
εξαρτημάτων • Κάθισμα Βινυλίου
• Διαστάσεις M38xΠ38xΥ44cm
• Ανύψωση Καθίσματος +12cm

ΤΡΙΠΟΔΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ ΤΙΜΗ ΖΕΥΓΟΥΣ

BWR5025 011231 2 Τόνων

BWR5140 031369 3 Τόνων



BWR5119 028680
ΓΕΡΑΝΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ
• 63 kg • Max.Φορτίο 1Ton
• Ανύψωση 25-2060mm
• Διαστάσεις M158xΠ106xΥ156cm

BWR5137 031321
ΓΕΡΑΝΟΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΣ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟΣ
• 70 kg • Max.Φορτίο 2Ton
• Ανύψωση 0-2350mm
• Διαστάσεις M180xΠ104xΥ156.8cm

BWR5125 028741
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΜΟΤΟΣΥΚΛΗΤΑΣ
• Μηροσπινού τροχού
• Φορτίο 200kg

BWR5121 028703
ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ ΜΟΤΟΣΥΚΛΗΤΑΣ
• Φορτίο 400kg
• Εύρος εργασίας
120-430mm
• Με υδραυλική ανίλιδα



BWR5055 012214
ΣΥΛΛΕΚΤΗΣ
ΛΑΔΙΩΝ
• 80lt


BWR5143 031390
 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ ΜΕ 3 ΡΑΦΙΑ

BWR5063 013136
 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ
 • Διαστάσεις Μ62xΠ33xΥ85cm
 • Με 2 συρτάρια και ντουλάπι

BWR5088 014010
 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ
 • Διαστάσεις Μ62xΠ33xΥ85cm
 • Με 7 συρτάρια

BBV9550 023012
 ΦΟΡΗΤΗ ΜΕΓΓΕΝΗ
 • Δύναμη 1 Τόνος
 • Άνοιγμα 955mm

BT53000 017349
 ΣΕΤ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ 186ΤΜΧ
 • Σε πρόληθου αλουμινίου
 • Με σετ καρδάρια 1/4" και 1/2"

BWC4000 026594
 ΣΕΤ ΠΑΤΑΚΙΑ 4ΤΜΧ
 ΛΑΣΤΙΧΟ

BWC4100 026600
 ΣΕΤ ΠΑΤΑΚΙΑ 4ΤΜΧ
 ΛΑΣΤΙΧΟ


ΚΟΥΚΟΥΛΑ ΑΔΙΑΒΡΟΧΗ (ΡΕΥΑ) ΜΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

BWC5100 026709	BWC5200 026716	BWC5300 026723	BWC5400 026730
S	M	L	XL
406x165x120cm	435x165x120cm	485x178x120cm	535x178x120cm


B5H2000 026570

ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΗΠΟΥ - ΓΚΑΡΑΖ
 • Διαστάσεις 6x3.6x2.8m
 Τριπλή πλαστική κάλυψη UV 200gr/m² σκελετός
 12 κοιλώνες διαμέτρου 42mm αντισκουριακή προστασία


BWR5044 011422
 ΒΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ
 3 ΠΟΡΗΛΑΤΩΝ

BWR5082 014928
 ΒΑΣΗ ΚΟΤΣΑΘΟΡΟΥ
 ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 3
 ΠΟΡΗΛΑΤΩΝ
58€
BWR5061 013112
 ΡΑΜΠΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ
 2Τ
 • Μέγιστο πλάτος
 ελαστικού 210mm

BMI1200 024088
 ΙΝΒΕΡΤΕΡ
 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ
 • 12V-220V • 500W

BMI1000 022534
 ΙΝΒΕΡΤΕΡ -
 ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ
 • 12V-220V • 1000W

BWR7000 016908
 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
 με 7 συρτάρια χωρίς εργαλεία
 • Με στοπ συρταριών
 • Διαστάσεις Μ68.3xΠ46xΥ98cm

BWR8000 SET 019176
 ΕΡΓΑΛΕΙΟΦΟΡΕΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
 με 6 συρτάρια και 237 εργαλεία • Με
 στοπ συρταριών • Διαστάσεις Μ68.3x-
 Π46xΥ98cm • Καρδάρια 1/2" 1/4"

BWR5131 029526
 ΑΜΜΟΒΟΛΕΑΣ ΦΟΡΗΤΟΣ
 • 40lt με λάστιχο 2.5m,
 πίεση 60-125psi
 • Ακροφύσιο
 και μπέκ

BWR5133 029540
 ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ 150LT
 • Ωφέλιμος εσωτερικός χώρος
 εργασίας Μ63xΠ45xΥ48cm
 • Συνοδεύεται με πιστόλι και
 μπέκ αμμοβολής

BWR5124 028734
 ΚΑΜΠΙΝΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ 220LT
 • Ø130mm • Ωφέλιμος
 εσωτερικός χώρος
 εργασίας Μ84xΠ59xΥ62cm
 • Συνοδεύεται με πιστόλι
 και μπέκ αμμοβολής



BWC3200 026655
ΣΕΤ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 9 ΤΕΜ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ, ΜΑΥΡΟ/ΜΠΛΕ

BWC3300 026662
ΣΕΤ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 9 ΤΕΜ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ, ΜΑΥΡΟ/ΓΚΡΙ



BWC3100 026648
ΣΕΤ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 9ΤΕΜ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ, ΜΑΥΡΟ/ΚΟΚΚΙΝΟ

BWC3400 026679
ΣΕΤ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 9 ΤΕΜ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ, ΜΑΥΡΟ/ΓΚΡΙ



BWC3600 026693
ΠΛΑΤΟΚΑΒΙΣΜΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 1 ΤΕΜ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΟ

ΟΛΑ ΤΑ ΤΑΞΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΜΕ ΕΥΚΟΛΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΣΕΤ 4 ΤΕΜΑΧΙΩΝ



ΤΑΞΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ BLACK RAPIDE ΣΕΤ. 4ΤΜΧ CARBON

BWC1000 BWC1010
025511 025528
14" 15"



ΤΑΞΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ SILVER STAR ΣΕΤ. 4ΤΜΧ

BWC1040 BWC1050
025559 025566
14" 15"



ΤΑΞΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ BLACK STAR ΣΕΤ. 4ΤΜΧ

BWC1060 BWC1070
025573 025580
14" 15"



ΤΑΞΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ RED WINGS ΣΕΤ. 4ΤΜΧ

BWC1100 BWC1110
025610 025627
14" 15"



ΤΑΞΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ROYAL ΣΕΤ. 4ΤΜΧ

BWC1120 BWC1130
025634 025641
14" 15"




ΤΑΞΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ SUNLIGHT ΣΕΤ. 4ΤΜΧ

BWC1140 BWC1150
025658 025665
13" 14"



BHC4000 032144
ΙΜΑΝΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
• Υλικό κατασκευής Nylon
• Μέγιστο βάρος χρήση 150Kg



BHC4005 032151
ΘΑΠΕΘΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ PUZZLE EVA
• Υλικό EVA • 2m² • Περιλαμβάνει 2τμχ 100x100x2cm



BHC4010 032168
ΣΤΡΩΜΑ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΤΡΕ Κατασκευασμένο από φιλικό στο περιβάλλον υλικό ΤΡΕ
• Ιδανικό για Γιόγκα-Πιλάτες, αθλή και όλες τις ασκήσεις εδάφους • Κορυφαία προστασία για γόνατα και αρθρώσεις λόγω πάχους 0.8cm • Αντιολισθητικό • Ελαφρύ και ανθεκτικό • Μ173x116x10.8cm



BHC4015 032175
ΣΕΤ ΒΑΡΑΚΙΑ 6ΤΜΧ
• Υλικό κατασκευής Neoprene • Περιλαμβάνει βαράκια 2x0.5Kg, 2x1Kg, 2x1.5Kg σε βαλίτσα

* Τιμή 2 τεμαχίων



BHC4020 032182
ΣΕΤ ΒΑΡΑΚΙΑ
• Υλικό κατασκευής σίδηρο • Περιλαμβάνει βάρη 4x1.25Kg, 4x2.5Kg, 2 Μπάρες 35x2.5cm, 4 Κοιλάρια βιδωτά σε βαλίτσα



BHC4025 032199
ΠΑΓΚΟΣ ΚΟΙΛΙΑΚΩΝ ΚΕΚΛΙΜΕΝΟΣ
• Ενισχυμένο ορθογώνιο πλάσιο 50x50x1.2mm • Διαστάσεις (όταν σιηθεί) Μ118xΠ57xΥ61cm
• Αφρώδες υλικό πάχους 2.5cm με επένδυση PVC • Μαξιλαράκια ποδιών από EVA • Μέγιστο βάρος χρήση 120Kg



BHC4030 032205
ΠΑΓΚΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟΣ
• Ενισχυμένο ορθογώνιο πλάσιο 70x50x2mm • Διαστάσεις (όταν σιηθεί) Μ123xΠ50.5xΥ45cm
• Αφρώδες υλικό πάχους 6cm με επένδυση PVC • Μέγιστο βάρος 300Kg



BHC4040 032229
ΜΟΝΟΖΥΓΟ ΠΟΡΤΑΣ
• Πολλοπληθές αντιολισθητικές λαβές
• Τοποθέτηση στο έδαφος για επιπλέον ασκήσεις • Μέγιστο βάρος χρήση 100Kg



BHC4035 032212
ΜΠΑΛΑ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΜΕ ΛΑΣΤΙΧΑ ΚΑΙ ΤΡΟΜΠΑ ΠΟΔΙΟΥ • Ø 60cm • Ύψος 23cm • Λάστιχα για συνδυασμό ασκήσεων δύναμης και ισορροπίας • Μέγιστο βάρος χρήση 130Kg



BHC4050 032243
ΣΑΚΟΣ ΜΠΟΞ ΑΘΕΙΟΣ
• Υλικό PVC • Ø 30cm
• Ύψος 90cm • Μέγιστο βάρος γεμίσματος 20Kg (Συνιστάται γέμισμα ΜΟΝΟ με υφάσματα)



Κουστήρες από ανοξείδωτο χάλυβα που εξασφαλίζουν ταχεία αύξηση της θερμοκρασίας. Κάθε κουστήρας είναι ανεξάρτητος με αυτόματο διακόπτη για εύκολη ανάφλεξη.



Θερμόμετρο από ανοξείδωτο χάλυβα, τοποθετημένο κεντρικά, σε ευδιάκριτη θέση στο καπάκι.



Δίσκος/Συλλέκτης λιπών σε όλο το μήκος της εστίας, αφαιρούμενος για εύκολο καθαρισμό.



Σχάρες από μοντέμι με εμαγιέ επικάλυψη, για εύκολο καθαρισμό.



Καπάκι Διπλού Τοιχώματος από Ανοξείδωτο Χάλυβα. 4 Ρόδες (οι 2 με Φρένο) Διατίθεται στους κωδικούς BBQ5030, BBQ5040, BBQ5050 & BBQ5100



Νύλη άγκιστρα για εργαλεία ψησίματος και στις δύο πλευρές.



Πλαϊνός ανοξείδωτος και ανεξάρτητος κουστήρας για σκευή μαγειρικής και ανοξείδωτο πλαϊνό τραπέζι.



Αφαιρούμενη στρογγυλή σχάρα για τοποθέτηση μαντεμένιου τηγανιού ή πετρά πίτσας.



BBQ5100 | 032694

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 5+1 ΕΣΤΙΩΝ ΜΕ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΣΧΑΡΑ LUXURY TYPE
• Ισχύς 20.7kW • 5 Εστίες (x3.6kW) + 1 Πλαϊνή Εστία (x2.7kW) • Επιφάνεια Ψησίματος M83xΠ45cm • Σχάρα Συντήρησης Θερμοκρασίας M81xΠ14cm • Πόρτες Αποθηκευτικού Χώρου Διπλού Τοιχώματος από Ανοξείδωτο Χάλυβα



BBQ5040 | 033103

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 3+1 ΕΣΤΙΩΝ ΜΕ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΣΧΑΡΑ LUXURY TYPE
• Ισχύς 13.5kW • 3 Εστίες (x3.6kW) + 1 Πλαϊνή Εστία (x2.7kW) • Επιφάνεια Ψησίματος M60xΠ45cm • Σχάρα Συντήρησης Θερμοκρασίας M57xΠ14cm • Πόρτες Αποθηκευτικού Χώρου Διπλού Τοιχώματος από Ανοξείδωτο Χάλυβα



BBQ5050 | 033240

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 4+1 ΕΣΤΙΩΝ ΜΕ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΣΧΑΡΑ LUXURY TYPE
• Ισχύς 17.1kW • 4 Εστίες (x3.6kW) + 1 Πλαϊνή Εστία (x2.7kW) • Επιφάνεια Ψησίματος M69xΠ45cm • Σχάρα Συντήρησης Θερμοκρασίας M67xΠ14cm • Πόρτες Αποθηκευτικού Χώρου Διπλού Τοιχώματος από Ανοξείδωτο Χάλυβα

BBQ5030 | 033110

ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ 3 ΕΣΤΙΩΝ ΜΕ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΣΧΑΡΑ LUXURY TYPE
• Ισχύς 10.8kW • 3 Εστίες (x3.6kW) • Επιφάνεια Ψησίματος M60xΠ45cm • Σχάρα Συντήρησης Θερμοκρασίας M57xΠ14cm • Πόρτα Αποθηκευτικού Χώρου Διπλού Τοιχώματος από Ανοξείδωτο Χάλυβα



BBQ1240 | 033172

ΣΟΥΒΛΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 80CM ΜΕ ΜΟΤΕΡ
• Σετ Σούβλας με Μοτέρ για Ψησταριές Υγραερίου BBQ5050/4100 • Περιλαμβάνει 1τμχ Ανοξείδωτη Σούβλα 80cm, 2τμχ Ανοξείδωτες Τετραπλές Πηρούνες, 1τμχ Πλαστική Λαβή, 1τμχ Αντάπτορας, 1τμχ Αντίβαρο, 2τμχ Βάσεις Στήριξης Σούβλας στη Ψησταριά με τις Απαραίτητες Βίδες

BBQ1235 | 033165

ΣΟΥΒΛΑ ΨΗΣΙΜΑΤΟΣ 60CM ΜΕ ΜΟΤΕΡ
• Σετ Σούβλας με Μοτέρ για Ψησταριές Υγραερίου BBQ3100/5000/5030/5040 • Περιλαμβάνει 1τμχ Ανοξείδωτη Σούβλα 60cm, 2τμχ Ανοξείδωτες Τετραπλές Πηρούνες, 1τμχ Πλαστική Λαβή, 1τμχ Αντάπτορας, 1τμχ Αντίβαρο, 2τμχ Βάσεις Στήριξης Σούβλας στη Ψησταριά με τις Απαραίτητες Βίδες



BBQ1015 | 033349

Σετ εργαλεία BBQ 16τμχ inox βαλίτσα



BBQ1245 | 033257

ΚΑΛΥΜΜΑ BBQ
• Κάλυμμα για BBQ5030 & BBQ5040 • Υφασμα OXFORD 300D • Αδιάβροχο • Προστασία από Υπεριώδη Ακτινοβολία UV

BBQ1255 | 033271

ΚΑΛΥΜΜΑ BBQ
• Κάλυμμα για BBQ5100 • Υφασμα OXFORD 300D • Αδιάβροχο • Προστασία από Υπεριώδη Ακτινοβολία UV





Δείτε το VIDEO



Δείτε το VIDEO



BVC3200 | 030683

ΣΚΟΥΠΑΚΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΟ

- Μπαταρία 14.8V/2.200mAh Li-ion
- Φίλτρο HEPA • Χωρητικότητα 0.6Lt
- Περιλαμβάνει εξαρτήματα.
- Προστασία υπερφόρτισης και αποφόρτισης.

BVC3100 | 030676

ΣΚΟΥΠΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

- Ισχύς 700W
- Χωρητικότητα 4.0Lt
- Κλάση A+, Απορροφητικότητα Χαλί C, Δάπεδο A, Απόδοση φίλτρου σκόνης A
- Φίλτρο H13 HEPA • Επιλογέας λειτουργιών LED • Περιλαμβάνει τηλεσκοπικό σωλήνα, πέλαμα διαπέδου, πέλαμα στενό.

Δείτε το VIDEO



BHC2005 | 031895

ΚΟΥΡΕΥΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

- Μπαταριά Επαναφορτιζόμενη 600mAh • Διάρκεια Χρήσης 120min • 6 Κεφάλια για Μαλλιά, Γένια, Σώμα, Μύτη
- Αδιαβροχοποίηση IPX4
- Περιλαμβάνει Βάση



BHC2100 | 031901

ΣΕΣΟΥΑΡ 2100W

- Ισχύς 2100W • 2 Ταχύτητες Ζεστού Αέρα • 2 Ταχύτητες Κρύου Αέρα • 2 Στόμια Styling 5 και 7mm • 1 Φυσούνα • Καλώδιο 2m
- Αποσπώμενο Καπάκι για Εύκολο Καθαρισμό



Bluetooth USB ENABLED BPR6605 | 033202

ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΕΙΟ "MOTION"

- Ισχύς Ηχείου 5W • Bluetooth 5.0 • Επαναφορτιζόμενη Μπαταριά 1200mAh μέσω USB • Αδιαβροχοποίηση IPX6 • Διάρκεια Χρήσης 10-12Hrs στο 50% της Έντασης
- Λειτουργία Σύζευξης 2 Ηχείων
- 10 μέτρα εμβέλεια • Ενσωματωμένο μικρόφωνο για λειτουργία Hands free • Διάσταση 8x3,5x13,5cm



Bluetooth USB ENABLED BPR6600 | 033196

ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΕΙΟ "DRUM"

- Ισχύς Ηχείων 16W (2x8W) • Bluetooth 5.0
- Επαναφορτιζόμενη Μπαταριά 2000mAh μέσω USB • Αδιαβροχοποίηση IPX6 • Διάρκεια Χρήσης 10-12Hrs στο 50% της Έντασης
- Λειτουργία Σύζευξης 2 Ηχείων
- 10 μέτρα εμβέλεια • Ενσωματωμένο μικρόφωνο για λειτουργία Hands free
- Διάσταση Ø7,5xY17,6cm



TWS stereo sound BASS PORT Bluetooth USB ENABLED TYPE C BPR6610 | 033219

ΦΟΡΗΤΟ ΗΧΕΙΟ "SUPREME"

- Ισχύς Ηχείων 60W (2x20W+2x10W)
- Bluetooth 5.0 • Επαναφορτιζόμενη Μπαταριά 7200mAh μέσω USB
- Αδιαβροχοποίηση IPX6 • Διάρκεια Χρήσης 11-12Hrs στο 50% της Έντασης
- Λειτουργία Σύζευξης 2 Ηχείων
- Περιλαμβάνει Ιμάντα Μεταφοράς
- 10 μέτρα εμβέλεια • Ενσωματωμένο μικρόφωνο για λειτουργία Hands free
- Διάσταση Ø16,5xM31cm

BEH2700 | 030744

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ 10L

- Αφύγρυνση 10Lt/Ημέρα
- Ισχύς 245W (Συμπειστής)
- Χωρητικότητα δοχείου 2.5Lt
- Διαστάσεις M25xΠ25xY46cm
- dB≤37 • Βάρος 10Kg
- Κάλυψη Χώρου έως 80m²



BEH2800 | 030751

ΑΦΥΓΡΑΝΤΗΡΑΣ 20L

- Αφύγρυνση 20Lt/Ημέρα
- Ισχύς 420W (Συμπειστής)
- Χωρητικότητα δοχείου 5.5Lt
- Διαστάσεις M34xΠ21xY55cm
- dB≤37 • Βάρος 14.7Kg
- Κάλυψη Χώρου έως 110m²



Δείτε το VIDEO



BHA1915 | 030461

ΣΤΙΦΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ TITANIUM

- Ισχύς 100W
- Ανοξείδωτο κέλυφος.
- Αποσπώμενα μέρη για εύκολο καθαρισμό.
- Αντιολισθητική βάση.

BHA1905 | 030447

ΜΠΛΕΝΤΕΡ TITANIUM

- Πανίσχυρο μοτέρ 1.400W με περιέλιξη χαλκού • 5 λειτουργίες Τεμαχισμός, Ανάδευση, Ανακάτεμα, Υγραποίηση και Τρίμμα πάγου
- 6 ανοξείδωτες λάμες κοπής τιτανίου • 2 ταχύτητες με παλμική λειτουργία • Ανοξείδωτο κέλυφος και φωτισμός LED Blue • 1.5Lt γυάλινη κανάτα • Προστασία υπερθέρμανσης, Διπλό κλειδί ασφαλείας





BHA1800 | 027003

ΜΗΧΑΝΗ ΑΛΕΣΗΣ ΚΙΜΑ, ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

- Ισχύς 1800W • Περιβλήμα από ανοξείδωτο ατσάλι • Αποσπώμενος δίσκος αλουμινίου
- Κεφαλή Νο. 6 • Λεπίδες από ανοξείδωτο ατσάλι • Περιλαμβάνει 3 πλάκες άλεσης
- Εξάρτημα λουκάνικου • Εξάρτημα Kubbe
- Αποχυωτής ντομάτας • Κόφτης λαχανικών



BHA1820 | 032335

ΜΗΧΑΝΗ ΑΛΕΣΗΣ ΚΙΜΑ, ΝΤΟΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

- Ισχύς 2000W • Περιβλήμα από Χυτό Αλουμίνιο • Αποσπώμενος Δίσκος Αλουμινίου
- Κεφαλή Νο. 10 • Λεπίδες από Χυτό Ανοξείδωτο Ατσάλι • Περιλαμβάνει 3 Ανοξείδωτες Πλάκες Άλεσης 3mm, 5mm, 8mm • Εξάρτημα Λουκάνικου • Εξάρτημα Kubbe • Αποχυωτής Ντομάτας • Κόφτης Λαχανικών



BHA4005 | 032991

ΜΙΞΕΡ ΧΕΙΡΟΣ

- Ισχύς 300W • 5 Ταχύτητες Λειτουργίας • Κομπί Λειτουργίας Turbo • Κομπί Ασφάλισης Εξαρτημάτων • Περιλαμβάνει Ανοξείδωτα Χτυπητήρια και Γάντζους Ζύμης



BHA4015 | 033011

ΦΡΥΓΑΝΙΕΡΑ

- Ισχύς 920W • Αυτόματα και Χειροκίνητο Κομπί ON/OFF • Λειτουργίες Αναθέρμανσης και Απόψυξης
- Αποσπώμενος Δίσκος για Ψίχουλα, για Εύκολο Καθαρισμό • Μεγάλες Υποδοχές Ψωμιού • Αυτόματος Μηχανισμός Κεντραρίσματος Φέτας • 3 Ενδείξεις LED • Αποθήκευση Καλωδίου



BHA4000 | 032984

ΚΑΦΕΤΙΕΡΑ ΦΙΛΤΡΟΥ

- Ισχύς 900W • Χωρητικότητα Κονάτος 12-15 Καύρες (1,5L) • Ψηφιακό Χρονοδιακόπτης • Θθόνη LCD
- Δείκτης Στάθμης Νερού • Αντικολλητική Επίστρωση Θερμικής Πλάκας • Πλενόμενο Φίλτρο • Λειτουργία Αντι-Δείρ • Περιλαμβάνει Κουτάλι Δοσομέτρησης

BHA4020 | 033028

ΠΟΛΥΚΟΠΤΗΣ MULTI

- Ισχύς 400W
- Γυάλινος Βαθμονομημένος Κάδος 1Lt
- 4 Ανοξείδωτες Λεπίδες
- Αντιολισθητικός Πάτος

BHA1920 | 030478

ΡΑΒΔΟΜΠΛΕΝΤΕΡ ΣΕΤ ΤΙΤΑΝΙΟΥΜ

- Ισχύς 1200W • Αποσπώμενη ανοξείδωτη κεφαλή • Με ένδειξη LED
- Κομπί TURBO • Πανίσχυρο μοτέρ XL
- Πολλαπλή ρύθμιση ταχύτητας • Περιλαμβάνει 800ml δοχείο, φουέ, δοχείο multi, ανοξείδωτη κεφαλή κοπής.



Δείτε το VIDEO



BHA1910 | 030454

ΑΠΟΧΥΜΩΤΗΣ ΤΙΤΑΝΙΟΥΜ

- Πανίσχυρο μοτέρ 1.000W
- Ανοξείδωτο κέλυφος και φωτισμός LED Blue • 2 ταχύτητες με παλμική λειτουργία • Σωλήνας τροφοδοσίας μεγάλης διαμέτρου
- 1Lt δοχείο χυμού, 2Lt δοχείο πούλπας • Ανοξείδωτες λάμες και μικροφίλτρο • Προστασία υπερθέρμανσης.



BHA4010 | 033004

ΦΡΑΠΕΔΙΕΡΑ

- Ισχύς 100W • 2 Ταχύτητες Λειτουργίας • Ανοξείδωτο Πατήρι 450ml με Δοσομετρική
- Ανοξείδωτος Αναδευτήρας • Ρύθμιση ύψους λειτουργίας 2 θέσεων



BHA3400 | 029380

ΤΟΣΤΙΕΡΑ-ΓΚΡΙΛΙΕΡΑ

- Ισχύς 2000W • Άνοιγμα 105°/180° • Αντικολλητικές αποσπώμενες πλάκες M30xP23cm
- Κατάλληλη για 4 τoστ
- Ρυθμιζόμενος ροοστάτης θερμοκρασίας με λυχνία • Ρύθμιση ύψους • Λυχνία λειτουργίας
- Χρονοδιακόπτης • Καλώδιο 80cm

SAFE - SYSTEM

Για την εκκίνηση της λειτουργίας είναι απαραίτητη η περιστροφή του χρονοδιακόπτη. Έτσι θα σβήνει πάντα ακόμα και αν την ξεχάσετε.





- ▶ Κύκλος ζωής Κεραμικού μηχανισμού βάσει ευρωπαϊκής οδηγίας EN817 : 770.000 κινήσεις (σε πραγματικά τεστ)
- ▶ Η συναρμολογημένη μπαταρία αντέχει πίεση νερού έως 8.0bar, και πίεση αέρος έως 4.0bar.
- ▶ Οι σωλήνες σύνδεσης ελέγχονται σε λειτουργία με θερμοκρασία νερού 90 C° αντέχουν πίεση θραύσης έως 8.0Μpa και εφελκυστική αντοχή έως 600N.

BORMANN® Elite

Life in style.

69

ARC

BTW5010 | 032526**ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ARC ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ**

- Ορειχάλκινο Σώμα
- Κεραμικός Μηχανισμός 35mm
- Βάρος 870g • Ύψος 15cm
- Ανοξείδωτο Pop-Up

**BTW5011 | 032533****ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ARC ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ**

- Ορειχάλκινο Σώμα
- Κεραμικός Μηχανισμός 35mm
- Βάρος 1070g • Ύψος 25cm
- Ανοξείδωτο Pop-Up

**BTW5013 | 032656****ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ ARC ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ**

- Ορειχάλκινο Σώμα • Κεραμικός Μηχανισμός 35mm • Βάρος 1230g
- Με Σετ Ντους 3 Λειτουργιών, Ανοξείδωτο Σπιράλ 1.5m και Βάση Στήριξης

**BTW5012 032540****ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ ARC ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ**

- Ορειχάλκινο Σώμα
- Κεραμικός Μηχανισμός 35mm
- Βάρος 1275g • Ύψος 33cm
- Ανοξείδωτο Pop-Up



DESIRE

BTW5018 | 032571**ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ DESIRE ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ**

- Ορειχάλκινο Σώμα
- Κεραμικός Μηχανισμός 35mm
- Βάρος 1070g • Ύψος 14cm
- Ανοξείδωτο Pop-Up

**BTW5019 | 032588****ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ DESIRE ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ**

- Ορειχάλκινο Σώμα • Κεραμικός Μηχανισμός 35mm • Βάρος 1400g
- Με Σετ Ντους
- Ανοξείδωτο Σπιράλ 1.5m και Βάση Στήριξης



PASSION

BTW5015 | 032557**ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ PASSION ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ**

- Ορειχάλκινο Σώμα
- Κεραμικός Μηχανισμός 40mm • Βάρος 1110g
- Ύψος 13cm
- Ανοξείδωτο Pop-Up

**BTW5016 | 032564****ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ PASSION ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ**

- Ορειχάλκινο Σώμα
- Κεραμικός Μηχανισμός 40mm
- Βάρος 1830g • Με Σετ Ντους 3 Λειτουργιών, Ανοξείδωτο Σπιράλ 1.5m και Βάση Στήριξης



FLUID

NEO

BTW5020 | 032595**ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ FLUID ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ**

- Ορειχάλκινο Σώμα • Κεραμικός Μηχανισμός 35mm • Βάρος 960g • Ύψος 14cm
- Ανοξείδωτο Pop-Up

**BTW5021 | 032601****ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ FLUID ΑΝΑΜΕΙΚΤΙΚΗ**

- Ορειχάλκινο Σώμα
- Κεραμικός Μηχανισμός 35mm
- Βάρος 1240g • Με Σετ Ντους 3 Λειτουργιών • Ανοξείδωτο Σπιράλ 1.5m και Βάση Στήριξης



68




bormanntools.com



► Όλα τα ενδιάμεσα μέρη, σφραγιστικά, λάστιχα τσιμούχες και λιπαντικά σε επαφή με νερό είναι πιστοποιημένα κατά KTW A
 ► Τα λάστιχα ντους και τηλέφωνα είναι πιστοποιημένα κατά CE και όλα τα πλαστικά και ραστικένια μέρη κατά REACH, PAHs, Cd, Pb.


ELEGANT



BTW5000 | 032519

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ELEGANT
 • Ορειχάλκινο Σώμα και Λαϊμός
 • Βάρος 1280g
 • Ύψος 31cm

BOLD



BTW5001 032649
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ BOLD ΣΠΙΡΑΛ

• Ορειχάλκινο Σώμα και Λαϊμός
 • Κεραμικός Μηχανισμός 40mm
 • Βάρος 2340g • Ύψος 52cm
 • Σπιράλ

JOY



BTW5022 | 032618

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΙΠΤΗΡΑ JOY ΑΠΛΗ ΜΟΝΗΣ ΟΠΗΣ
 • Ορειχάλκινο Σώμα και Λαϊμός
 • Ορειχάλκινη Βαλβίδα με Κεραμικό Δίσκο • Βάρος 920g • Ύψος 21cm



BTW5023 | 032625

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ JOY
 • Ορειχάλκινο Σώμα
 • Βάρος 1100g • Ύψος • Με Σετ Ντους 3 Λειτουργιών • Ανοξείδωτο Σπιράλ 1.5m και Βάση Στήριξης



BTW5024 | 032632

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ JOY ΜΟΝΗΣ ΟΠΗΣ
 • Ορειχάλκινο Σώμα και Λαϊμός • Ορειχάλκινη Βαλβίδα με Κεραμικό Δίσκο
 • Βάρος 940g • Ύψος 28cm

VIVID



BTW5030 | 032663

ΣΤΗΛΗ ΝΤΟΥΣ VIVID ΣΤΑΘΕΡΗ & ΣΕΤ ΝΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑ
 • Ανοξείδωτος Σωλήνας • Κεφαλή Ντους 20x20cm • Τηλέφωνο Ντους 1 Λειτουργίας
 • Σπιράλ 1.5m • Διανεμητής 2 θέσεων
 • Χωρίς Αναμικτική Μπαταρία


CHIC



BTW5031 | 032670

ΣΤΗΛΗ ΝΤΟΥΣ CHIC ΣΤΑΘΕΡΗ, ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΚΑΙ ΣΕΤ ΝΤΟΥΣ ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑ
 • Ανοξείδωτος Σωλήνας • Κεφαλή Ντους Ø20cm • Τηλέφωνο Ντους 3 Λειτουργιών • Σπιράλ 1.5m • Διανεμητής 2 θέσεων • Περιλαμβάνει Αναμικτική Μπαταρία Με Ορειχάλκινο Σώμα

STYLE



BTW5032 | 032687

ΣΤΗΛΗ ΥΔΡΟΜΑΣΑΣ STYLE ΣΤΑΘΕΡΗ ΜΕ ΔΙΑΝΟΜΕΑ 4 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
 • Πάνελ από Ανοξείδωτο Ατσάλι 304
 • Κεφαλή Ντους 2 Λειτουργιών • Τηλέφωνο Ντους 1 Λειτουργίας • Λειτουργία Υδρομασάζ 3 Jet • Ορειχάλκινος Μίκτης
 • Διανεμητής 4 Λειτουργιών • Φινιρίσμα Καθρέπτη



ΝΙΠΤΗΡΑ

BTW3030
026037
IRIS 35MM ΜΕ POP UP
• Βάρος 580g



ΜΠΑΝΙΟΥ

BTW3020
026020
IRIS 40MM
• Βάρος 650g



ΝΙΠΤΗΡΑ

BTW3240
026501
SONIA 40MM ΜΕ POP UP
• Βάρος 800g



ΜΠΑΝΙΟΥ

BTW3250
026518
SONIA 40MM
• Βάρος 900g



BTW4000
027157
ΕΞΑΕΡΙΣΤΡΑΣ
ΜΠΑΝΙΟΥ
100MM 8,1W



BTW4300
027171
ΕΞΑΕΡΙΣΤΡΑΣ
ΜΠΑΝΙΟΥ
100MM 8,7W



BTW4500
027188
ΕΞΑΕΡΙΣΤΡΑΣ
ΜΠΑΝΙΟΥ 100MM
9,5W



ΚΑΖΑΝΑΚΙ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ

BTW1050
025795
GRUS
375X430X120MM



BTW1060
025801
OCTANS
370X435X125MM



ΝΙΠΤΗΡΑ

BTW3080
026082
SILVER ΜΟΝΗΣ ΟΠΗΣ
• Βάρος 680g



ΝΙΠΤΗΡΑ

BTW3050
026051
SIERRA 35MM ΜΕ POP UP
• Βάρος 710g



ΝΙΠΤΗΡΑ

BTW3060
026068
SIERRA
35MM ΜΕ POP UP



ΜΠΑΝΙΟΥ

BTW3070
026075
SIERRA 35MM
• Βάρος 1020g



ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΜΠΑΝΙΟΥ

Μοντέλο **BW51500**
Κωδικός **025696**

Χαρακτηριστικά
Με λιπομέτρηση
έως 180Kg
• Μπαταρία 2xAAA



Μοντέλο **BW51600**
Κωδικός **025702**

Με λιπομέτρηση
έως 180Kg
μεγάλη οθόνη
• Μπαταρία 2xAAA



Μοντέλο **BW51800**
Κωδικός **025719**

Με λιπομέτρηση
έως 180Kg
πολλαπλών χρήσεων
και σύνδεση
με bluetooth
• Μπαταρία 2xAAA



BWB5000

026983
ΒΑΣΗ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
ΚΟΥΖΙΝΑΣ/ΨΥΓΕΙΟΥ
ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗ

BTW2020 025832
ΚΑΘΑΒΙ ΜΠΑΝΙΟΥ
SLT ΚΑΙ ΠΙΓΚΑΚΙ ΣΕΤ
• Χρωμέ



*ΜΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ



ΚΟΥΖΙΝΑΣ

BTW3100
026105
ΥΔΡΑ
40MM ΜΕ ΝΤΟΥΣ



ΚΟΥΖΙΝΑΣ

BTW3110
026112
SUPREME 35MM
• Βάρος 520g



ΚΟΥΖΙΝΑΣ

BTW3120
026129
STAR 35MM
• Βάρος 450g



ΚΟΥΖΙΝΑΣ

BTW3260
026525
LIDA 40MM
• Βάρος 1150g



DUROPLAST

ΚΑΘΥΜΜΑ ΝΕΚΑΝΗΣ SOFT CLOSE DUROPLAST ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΖΩΗΣ

Μοντέλο **BTW1000**
Κωδικός **025740**
Μοντέλο **HYDRA**
Βάρος **2.6KG**
Διαστάσ. **450X355MM**

Μοντέλο **BTW1010**
Κωδικός **025757**
Μοντέλο **GEMINI**
Βάρος **2.5KG**
Διαστάσ. **465X360MM**

Μοντέλο **BTW1020**
Κωδικός **025764**
Μοντέλο **NORMA**
Βάρος **2.5KG**
Διαστάσ. **425X366MM**

Μοντέλο **BTW1030**
Κωδικός **025771**
Μοντέλο **SAGITTA**
Βάρος **2.4KG**
Διαστάσ. **450X375MM**

Μοντέλο **BTW1040**
Κωδικός **025788**
Μοντέλο **LIBRA**
Βάρος **2.3KG**
Διαστάσ. **435X350MM**



BBQ1160 024330
ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ
• Ø56cm με ρόδες,
συλλέκτη στάχτης



BBQ1140 024316
ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ
• 50x26cm με ράφι ρόδες
και πλαινό ράφια



BBQ1150 024323
ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ
• Ø46cm με ράφι ρόδες
και πλαινό ράφια



BBQ1170 024347
ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΟΥ
• Επιφάνεια ψησίματος
M76xΠ28cm • Με ρόδες
• 2 σχάρες • Ράφι



BBQ1060 029939
ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΜΕ
ΠΟΔΙΑ
• Επιφάνεια ψησίματος
M47xΠ28cm • 2000W
• Με θερμοστάτη και σχάρα
συντηρησής θερμότητας



BBQ1050 023951
ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ
• 2000W
• Επιτραπέζια με θερμοστάτη



BBQ1005 024408
ΔΟΧΕΙΟ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΑ

* ΟΙ ΨΗΣΤΑΡΙΕΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΒΑΝΟΥΝ ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΠΙΕΣΗΣ



BBQ2000 015390
ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
• Ισχύς 7.2kW • 2 Εστίες (x3.6kW) • Επιφάνεια
ψησίματος M45xΠ45cm • Μαντεμένα σχάρα με
εμαγιέ επικάλυψη • Ανοξείδωτο θερμομέτρο
• Διακόπτες αυτόματης ανάφλεξης • Αφαιρού-
μενος συλλέκτης λίπους • 2 ρόδες • Πλαινό
μεταλλικά ράφια • Μεταλλικό μπροστινό
πάνελι κάλυψης ραφιού



BBQ3000 015406
ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
• Ισχύς 10.8kW • 3 Εστίες (x3.6kW) • Επιφάνεια
ψησίματος M60xΠ45cm • Μαντεμένα σχάρα με
εμαγιέ επικάλυψη • Ανοξείδωτο θερμομέτρο
• Διακόπτες αυτόματης ανάφλεξης • Αφαιρούμενος
συλλέκτης λίπους • 2 ρόδες • Πλαινό μεταλλικά ρά-
φια • Μεταλλικό μπροστινό πάνελι κάλυψης ραφιού



BBQ3100 015413
ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
• Ισχύς 13.5kW • 3 Εστίες (x3.6kW) + 1
πλαινή εστία (2.7kW) • Επιφάνεια ψησί-
ματος M60xΠ45cm • Μαντεμένα σχάρα
με εμαγιέ επικάλυψη • Ανοξείδωτο
θερμομέτρο • Διακόπτες αυτόματης
ανάφλεξης • Αφαιρούμενος συλλέκτης
λίπους • 2 Ρόδες • Πλαινό μεταλλικά
ράφια • 2 μεταλλικές μπροστινές πόρτες
κάλυψης ραφιού



*Η σχάρα διατήρησης θερμότητας διατίθεται μόνο στην BBQ4100



BBQ4100 019114
ΨΗΣΤΑΡΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ
• Ισχύς 17.1kW • 4 Εστίες (x3.6kW) +
1 πλαινή Εστία (2.7kW) • Επιφάνεια
ψησίματος M69xΠ45cm • Μαντεμένα
σχάρα με εμαγιέ επικάλυψη
• Ανοξείδωτο θερμομέτρο
• Διακόπτες αυτόματης ανάφλεξης
• Αφαιρούμενος συλλέκτης λίπων
• 2 Ρόδες • Πλαινό μεταλλικά ράφια
• 2 Μεταλλικές μπροστινές πόρτες
κάλυψης ραφιού



ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ ΚΑΛΥΜΜΑ ΑΠΟ PVC

BBQ1175 033295 ΚΑΛΥΜΜΑ BBQ2000
BBQ1190 024361 ΚΑΛΥΜΜΑ ΓΙΑ
BBQ4100 - BBQ5000

ΣΕΤ ΜΑΝΤΕΜΕΝΙΑ ΣΧΑΡΑ 60x45cm ΜΕ
ΥΠΟΔΟΧΗ ΓΙΑ ΠΛΑΚΑ ΠΙΤΣΑΣ/ΤΗΓΑΝΙ

BBQ1215 033127 (BBQ3000,3100
5000,5030,5040)

BBQ1220 033134 (BBQ4100)


BEP3100 026440

ΕΣΤΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΜΟΝΗ ΦΟΡΗΤΗ • Ισχύς 1.500W
 • 1 Εστία Ø 18.5cm με ισχύ 1.500W • 1 διακόπτης και 1 Άσπυα λειτουργίας • 5 βαθμίδες λειτουργίας • Αντιολισθητικά πόδια • Αυτόματη διακοπή λειτουργίας • Ανοξείδωτο περίβλημα • Διάσταση M25.5xΠ25xΥ8.2cm


BEP3200 026457

ΕΣΤΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΗ ΔΙΠΛΗ ΦΟΡΗΤΗ 2500W 185mmx155mm
 • Ισχύς 2.500W • 1 Εστία Ø 18.5cm με ισχύ 1.500W και 1 Εστία Ø 15.5cm με ισχύ 1.000W
 • 2 Διακόπτες και 2 Άσπυα λειτουργίας • 5 βαθμίδες λειτουργίας • Αντιολισθητικά πόδια • Αυτόματη διακοπή λειτουργίας • Ανοξείδωτο περίβλημα • Διάσταση M46.5xΠ25xΥ8.2cm


BHA3000 029342

ΤΟΣΤΙΕΡΑ
 • Ισχύς 750W • Αντικολλητικές μη αποσπώμενες πλάκες • Διάσταση επιφάνειας ψησίματος M22xΠ13cm • Καθώδιο 80cm


BHA3100 029359

ΤΟΣΤΙΕΡΑ
 • Ισχύς 750W • Αντικολλητικές μη αποσπώμενες πλάκες • Διάσταση επιφάνειας ψησίματος M24xΠ13cm • Καθώδιο 80cm


BHA3200 029366

ΣΑΝΤΟΥΙΤΣΙΕΡΑ
 • Ισχύς 1000W • Αντικολλητικές μη αποσπώμενες πλάκες • Διάσταση επιφάνειας ψησίματος M29xΠ15cm • Καθώδιο 80cm


BLG1100 023968

ΕΣΤΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΦΟΡΗΤΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ ΦΙΑΛΙΟΙΟΥ/ LPG ΜΠΟΥΚΑΛΑΣ
 • 2.3kW
 • Διακόπτης με ανάφλεξη
 • 1.5kg


BEP1000 026433

ΕΣΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ • Ισχύς 2.500W
 • 1 Εστία Ø 18.5cm με ισχύ 1.500W • 1 Εστία Ø 15.5cm με ισχύ 1.000W • 2 διακόπτες και 2 Άσπυα λειτουργίας • 5 βαθμίδες λειτουργίας • Αντιολισθητικά πόδια • Αυτόματη διακοπή λειτουργίας • Ανοξείδωτο περίβλημα • Διάσταση M53xΠ19.7xΥ9.3cm


BLG2800 022343

ΕΣΤΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΜΟΝΗ
 • Ανοξείδωτη • 2.75kW


BLG8000 026402

ΕΣΤΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΔΙΠΛΗ ΑΝΟΞΕΙΩΤΗ • Εστίες 90/90mm 6 mm **γυαλί ασφαλείας**
 • Διπλή λειτουργία παροχής


BLG8500 022657

ΕΣΤΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΤΡΙΠΛΗ ΑΝΟΞΕΙΩΤΗ • 3.4kW-0.75kW-4.3kW
 • M72xΠ38xΥ6.5cm • 6 mm **γυαλί ασφαλείας** • Εστίες 90/40/90mm

ΜΕ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΙΑΡΡΟΗΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ


BLG4000 026495

ΕΣΤΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
 • Μονή εμαγιέ
 • 2.2Kw


BLG4400 022336

ΕΣΤΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
 • Διπλή εμαγιέ
 • 2.2kw + 2.2kW


BLG5400 022329

ΕΣΤΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
 • Τριπλή εμαγιέ
 • 2.2kw + 2.2kW + 1kW


BLG6000 026471

ΕΣΤΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΕΠΙΤΡΑΠΕΖΙΑ
 • Τετραπλή εμαγιέ
 • 4X2.2Kw


BHA3300 029373

ΤΟΣΤΙΕΡΑ-ΓΚΡΙΛΙΕΡΑ
 • Ισχύς 2000W • Άνοιγμα 105°/180° • Αντικολλητικές μη αποσπώμενες πλάκες M30xΠ24cm • Ρυθμιζόμενος ροοστάτης θερμοκρασίας με Άσπυα λειτουργίας • Καθώδιο 80cm


BHA1700 027027

ΚΟΦΤΗΣ ΑΛΛΑΝΤΙΚΩΝ
 • 150W με ανοξείδωτο δίσκο 190mm
 • Κέλυφος αλουμινίου
 • Πάχος 0.15mm


BKC1000 022725

ΜΑΧΑΙΡΙ ΓΥΡΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ
 • 80w
 • Ø100mm
 • Κοπή 0-8mm



ΌΛΟΙ ΜΕ ΕΝΔΕΙΞΗ ΣΤΑΘΜΗΣ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ

BHA2100 027065
ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ • 1.7L
 2200W μαύρος



BHA2200 027072
ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ • 1.7L
 2200W μαύρος



BHA2300 027089
ΒΡΑΣΤΗΡΑΣ ΝΕΡΟΥ • 1.7L
 2200W κόκκινος

LED



B053000 015956
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • Με ηλεκτρονική κλειδαριά και κλειδί
 • Διαστάσεις M31xΠ20xΥ20cm
 • Τοποθέτηση σε τοίχο, ντουλάπα ή πάτωμα



B055000 021889
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • Με ηλεκτρονική κλειδαριά και κλειδί • Διαστάσεις M39xΠ25xΥ46cm
 • Τοποθέτηση σε τοίχο, ντουλάπα ή πάτωμα



B056000 021896
ΧΡΗΜΑΤΟΚΙΒΩΤΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ LAPTOP
 με ηλεκτρονική κλειδαριά και κλειδί
 • Διαστάσεις M43xΠ38xΥ20cm
 • Τοποθέτηση σε τοίχο, ντουλάπα ή πάτωμα



BSP1065 029915
ΣΕΤ ΣΑΛΟΝΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΜΕ ΤΕΧΤΙΛΕΝΕ
ΥΤΜΧ
 • Τραπεζι με τζάμι M80xΠ45xΥ34cm
 • Καρέκλες M58xΠ63xΥ81cm,
 • Καναπές M105xΠ63xΥ81cm



BSP1040 029861
ΒΑΣΗ ΟΜΠΡΕΛΑΣ
 • Ø480mm • 14Kg



BPC5400 029731
ΣΠΙΤΑΚΙ ΠΑΙΔΙΚΟ
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
 • Διαστάσεις
 M98xΠ91xΥ115cm

BSP1030 029847
ΟΜΠΡΕΛΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ
 • Με βάση
 • Ø3m διάμετρος ιστού
 • Διάμετρος σωλήνα Ø48mm
 • Αδιαβροχοποιημένο πανί

BSP1035 029854
ΟΜΠΡΕΛΑ ΩΑΠΕΔΟΥ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ
 • Με στρόφαλο
 • Ø3m διάμετρος ιστού
 • Διάμετρος σωλήνα Ø38mm
 • Αδιαβροχοποιημένο πανί



BSP1090 029960
ΣΕΤ ΣΑΛΟΝΙ WICKER ΥΤΜΧ ΜΕ
ΜΑΞΙΛΑΡΙΑ
 • Τραπεζι M85xΠ45xΥ40cm,
 • Καναπές M109xΠ60xΥ76cm
 • Πολυθρόνες M45xΠ40xΥ85cm



BSP1070 029922
ΣΕΤ 3ΥΤΜΧ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΟ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ
 • Πτυσσόμενο μεταλλικό
 • Τραπεζι Ø60xΥ72cm
 • Καρέκλες M41xΠ45xΥ80cm



ΠΑΓΙΔΑ ΛΑΜΠΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΩΝ

Μοντέλο	BIK2000	BIK4000
Κωδικός	027409	027416
Watt	20W	40W
Τιμή		



BPN3600 027317
ΣΙΤΑ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ
ΑΝΟΙΓΟΜΕΝΗ • Π120xΥ240cm
 • Αλουμινίου λευκή
 • Εύκολη τοποθέτηση
 • Προσαρμόζεται εύκολα
 στις δικές σας διαστάσεις
 • Ακαυστή σίτα

• Αλουμινίου λευκή • Προσαρμόζεται εύκολα στις δικές σας διαστάσεις • Ακαυστή σίτα • Εύκολη τοποθέτηση και χωρίς βίδες

ΣΙΤΑ ΠΑΡΑΒΥΡΟΥ ΚΑΘΕΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕ ΦΡΕΝΟ

BPN3000 027256 Π60xΥ160cm	BPN3100 027263 Π80xΥ160cm	BPN3200 027270 Π100xΥ160cm	BPN3300 027287 Π120xΥ160cm	BPN3400 027294 Π140xΥ160cm
---	---	--	--	--



BSP1020 029823
ΤΕΝΤΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 3Χ3Μ
 • Αδιαβροχοποιημένο πανί

BSP1025 029830
ΤΕΝΤΑ ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ 3Χ3Μ
 • Αδιαβροχοποιημένο πανί



ΡΟΛΟ ΖΕΒΡΑ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

- Ύφασμα 100% Polyester • 170g/m² • Συσκότισης
- Ράγα μηχανισμού Ø 18mm από αλουμίνιο • Αντίβαρο με επιμετάλλωση
- Περιλαμβάνει μηχανισμό, βάσεις στήριξης, βίδες και ούπατ

032045	Π75xΥ250cm	ΓΚΡΙ	032090	Π75xΥ250cm	ΜΠΕΖ
032052	Π90xΥ250cm	ΓΚΡΙ	032106	Π90xΥ250cm	ΜΠΕΖ
032069	Π105xΥ250cm	ΓΚΡΙ	032113	Π105xΥ250cm	ΜΠΕΖ
032076	Π120xΥ250cm	ΓΚΡΙ	032120	Π120xΥ250cm	ΜΠΕΖ
032083	Π150xΥ250cm	ΓΚΡΙ	032137	Π150xΥ250cm	ΜΠΕΖ



ΡΟΛΟ ΗΜΙΔΙΑΠΕΡΑΤΟ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

- Ύφασμα 100% Polyester • 160g/m² • 300x300D
- Ράγα μηχανισμού Ø 25mm από αλουμίνιο • Αντίβαρο αλουμίνιο
- Περιλαμβάνει μηχανισμό, βάσεις στήριξης, βίδες και ούπατ

031949	Π75xΥ250cm	ΓΚΡΙ	031994	Π75xΥ250cm	ΜΠΕΖ
031956	Π90xΥ250cm	ΓΚΡΙ	032007	Π90xΥ250cm	ΜΠΕΖ
031963	Π105xΥ250cm	ΓΚΡΙ	032014	Π105xΥ250cm	ΜΠΕΖ
031970	Π120xΥ250cm	ΓΚΡΙ	032021	Π120xΥ250cm	ΜΠΕΖ
031987	Π150xΥ250cm	ΓΚΡΙ	032038	Π150xΥ250cm	ΜΠΕΖ



BPNI000 025221
ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗ ΤΕΝΤΑ ΣΚΙΑΣΤΡΟ 140GSM
• 3,6x3,6x3,6m
• Με κρίκους

BPNI100 025238
ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΤΕΝΤΑ ΣΚΙΑΣΤΡΟ
• 3x4m
• Με κρίκους

BPNI200 025245
ΦΡΑΚΤΗΣ ΜΕ ΠΛΕΓΜΑ ΦΥΛΛΩΣΙΑΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ
• 3x1m

BPNI305 033394
ΥΦΑΣΜΑ ΕΞΑΦΟΚΑΛΥΨΗΣ ΜΑΥΡΟ
• Διάσταση 2x50m
• Βάρος υφάσματος 90gsm



BPC6000 023500
ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ 3 ΡΑΦΙΑ
• Διάστασεις Μ68xΠ38xΥ171cm



BPC7000 023517
ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ ΜΕ 4 ΡΑΦΙΑ & ΧΩΡΙΣΜΑ
• Διάστασεις Μ68xΠ38xΥ171cm



BPC4000 028796
ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΠΛΑΣΤΙΚΗ 1 ΡΑΦΙ
• Διάστασεις Μ68xΠ38xΥ92cm



BPC8000 028819
ΣΠΙΤΙ ΣΚΥΛΟΥ
• Διαστάσεις Μ91xΠ92xΥ87cm



BPR6500 031864
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
• LED • 450Lm • Υλικό σώματος αλουμίνιο και πλαστικό • Διακόπτες αφής • 5 ρυθμίσεις θερμοκρασίας φωτός - Λευκό, Θερμό, Φυσικό • Ροοστάτης έντασης φωτισμού • Μπαταριά Li-On 2000mAh • Χρονοδιακόπτης λειτουργίας


BPR6550 031871
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
• LED • 450Lm • Υλικό σώματος αλουμίνιο και πλαστικό • Διακόπτες αφής • 5 ρυθμίσεις θερμοκρασίας φωτός - Λευκό, Θερμό, Φυσικό • Ροοστάτης έντασης φωτισμού • Μπαταριά Li-On 2000mAh • Χρονοδιακόπτης λειτουργίας



POWER BANK 5000mAh, ΡΕΥΜΑ 2.1A ΚΕΛΥΦΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
BBC5000 BBC5001
020851 020868
• Μαύρο • Ασημί



BSF1000 033356
ΡΑΝΤΖΟ Μ190xΠ79xΥ39cm
• Στρώμα 9,5cm
• 4 ρόδες
• Κυριές ορθοπεδικές τάβλες




BWR5085 022978
ΣΤΑΝΤ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ

- Για ποδήλατα και θαμνοκοπικά • Ατσάλινο
- Πτυσσόμενο 110-143cm
- Σιαγόνες 25-55mm
- Μέγ.βάρος 20kg


BPC5000 028802
ΜΠΑΟΥΛΟ ΚΗΠΟΥ ΒΕΡΑΝΤΑΣ

- Διάστάσεις M117xΠ145xY57cm

ΡΑΦΙΕΡΑ ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ 5 ΡΑΦΙΑ ΜΩΦ

023340 175kg/ράφι M90xΠ140xY190cm

023357 175kg/ράφι M100xΠ145xY190cm

022596 260kg/ράφι M90xΠ145xY180cm

029199 265kg/ράφι M120xΠ150xY200cm


BIB1000 025122
ΣΙΔΕΡΩΣΤΡΑ ΑΤΜΟΥ

- 120x35cm

BFA2000 025115
ΠΤΥΣΣΟΜΕΝΗ ΑΠΛΩΣΤΡΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

- 18m


BFA1000 022732
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΑΠΛΩΣΤΡΑ 100W
BFA1200 028857
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΑΠΛΩΣΤΡΑ 200W

BPC1600 029441
ΠΑΠΟΥΤΣΟΘΗΚΗ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ

- Διάσταση M85xΠ35xY65cm

ΜΟΝΗ
BPC1000 025450
ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

- Διάσταση M70xΠ145xY175cm


ΔΙΠΛΗ
BPC1200 025467
ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

- Διάσταση M110xΠ145xY175cm


ΤΡΙΠΛΗ
BPC1500 025474
ΝΤΟΥΛΑΠΑ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΗ ΜΕ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΣΚΕΛΕΤΟ

- M130xΠ145xY175cm


ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΖΟΜΕΝΕΣ
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΖΥΓΑΡΙΕΣ

ΙΔΑΝΙΚΕΣ ΓΙΑ ΦΟΥΡΝΟΥΣ, ΜΑΝΑΒΙΚΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ, ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ, ΖΥΓΙΣΗ ΟΕΜΑΤΩΝ ΚΑΠ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΜΗΘΕΝΙΣΜΟΥ, ΑΠΟΒΑΡΟΥ, ΜΕΙΚΤΟΥ-ΚΑΒΑΡΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΙΜΗΣ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ ΜΕ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΗ 220V


ΠΛΑΣΤΙΓΓΑ ΜΕ ΦΩΤΙΖΟΜΕΝΗ ΟΘΟΝΗ

051500 018759 150Kg/50gr M30xΠ140cm
053000 018766 300Kg/50gr M40xΠ150cm
056000 021636 1000Kg/500gr M80xΠ160cm

051000 021629
ΖΥΓΑΡΙΑ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ

- Ικανότητα ζύγισης 30Kg/1gr


054000 018735
ΖΥΓΑΡΙΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΘΟΝΗΣ

- Ικανότητα ζύγισης 40Kg/5gr
- Φωτιζόμενη οθόνη
- Διαστάσεις πηλαφόρμας 34x23cm


052000 018780
ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ

- Ικανότητα ζύγισης 150Kg/50gr
- Οθόνη LED φωτιζόμενη
- Λειτουργεί με 2 μπαταρίες τύπου AA

053500 018797
ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ


- Ικανότητα ζύγισης 300Kg/50gr
- Οθόνη LED φωτιζόμενη
- Λειτουργεί με 3 μπαταρίες τύπου AA

055500 021612
ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΡΕΜΑΣΤΗ

- Ικανότητα ζύγισης 500Kg/200gr
- Οθόνη LED φωτιζόμενη

BWS1000 025689
ΨΗΦΙΑΚΗ ΖΥΓΑΡΙΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ

- Ικανότητα ζύγισης 5kg/1gr
- Οθόνη LED
- Λειτουργεί με 2 μπαταρίες AAA


BWB1500 025504
ΚΑΡΤΣΙ ΛΙΑΚΗΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΟ ΜΕ 2 ΡΟΔΕΣ ΣΚΕΛΕΤΟΣ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

- Ύψος 100cm
- Ύφασμα 600 D

CM5600 018827
ΕΚΚΟΛΑΠΤΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ 12V + 220V

- Έλεγχος θερμοκρασίας υγρασίας • ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ ΑΥΓΩΝ
- 56 αυγά κότας

BDA1500 022602
ΞΕΠΟΥΠΟΥΛΙΑΣΤΡΑ INOX

- 1500w • Διάμετρος 50cm
- 275 στροφές • Ανοξείδωτη
- Κατάλληλη για κότες, χήνες, πάπιες

The logo features the word "BORMANN" in a bold, white, sans-serif font, enclosed within a white rectangular border. Above the right side of the border, there are three small, horizontal colored bars: a grey one, a red one, and a yellow one. Below "BORMANN" is the word "PRO" in a white, italicized, sans-serif font with horizontal lines through the letters.

BORMANN[®]
PRO